


APC AR7581A

Référence fabricant : AR7581A · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Support de câble droit vertical noir pour gestionnaires de câbles verticaux NetShelter SX de 750 mm, vendu par lot de deux unités.

Le lot de deux caches NetShelter AR7581A est un support de câble droit vertical conçu pour les gestionnaires de câbles verticaux NetShelter SX de 750 mm. Noir, il mesure 109 mm de largeur, 13 mm de profondeur et 1778 mm de hauteur. Ce produit s'installe par l'avant ou l'arrière du rack pour dissimuler les câbles. Il pèse 1,33 kg et est fabriqué aux États-Unis. Les certifications TAA, RoHS, REACH et WEEE sont indiquées. Le montage frontal et arrière permet une intégration dans des environnements en racks pour l'organisation des câblages d'alimentation ou de données.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Organisation et dissimulation des câbles dans les racks serveurs
- Maintenance facilitée grâce à l'accès aux câbles

Usages à limiter

- Non adapté aux gestionnaires de câbles horizontaux
- Compatibilité exclusive avec les baies NetShelter SX de 750 mm non documentée au-delà du nom du modèle

Atouts documentés

- Montage par l'avant et l'arrière pour une intégration flexible
- Certifications TAA, RoHS, REACH et WEEE pour la conformité réglementaire
- Dimensions standardisées (109 x 13 x 1778 mm) pour les gestionnaires de câbles verticaux

Points de vigilance

- Poids de 1,33 kg par unité à prendre en compte lors du montage
- Installation manuelle requise sans indication d'outils spécifiques inclus

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Montage frontal et arrière documenté. Aucun accès interne, pièce de rechange ou guide de réparation spécifique n'est mentionné dans les données disponibles.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec le modèle exact du gestionnaire de câbles vertical NetShelter SX
- Confirmer l'espace disponible pour un montage frontal et arrière si nécessaire

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur les matériaux de construction ou la résistance mécanique
- Absence de détails sur les méthodes d'installation précises (vis, clips, etc.)
- Pas de données sur la durée de vie ou les conditions environnementales d'utilisation

Caractéristiques

Type	Support de câble droit
Format	verticale
Couleur du produit	Noir
Pays d'origine	États-Unis
Certification	TAA compliance

Poids et dimensions

Largeur	109 mm
Profondeur	13 mm
Hauteur	1778 mm
Longueur	1778,00 m
Poids	1,33 kg

Détails techniques

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	6,246862259173395
Certificats de conformité	RoHS, REACH, WEEE
Montage	front; rear
Position de montage préférée	no preference
Emballage durable	Non
Système de reprise	Non
Emballage sans plastique à usage unique	Non

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	8302420090
Code du système harmonisé	85389099

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.