


APC AR7588

Référence fabricant : AR7588 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Support de câble droit vertical pour baies NetShelter SX de 750 mm de largeur, vendu par lot de deux unités.

Le APC AR7588 est un gestionnaire de câbles vertical pour baies NetShelter SX, vendu par lot de deux unités. Ce support de câble droit mesure 2184 mm de hauteur, 97 mm de largeur et 160 mm de profondeur. Il pèse 5,27 kg par pièce. Le produit est conçu pour s'adapter aux armoires de 48U et se monte sur les faces avant et arrière. Il comprend des fixations fines pour maximiser la capacité de câblage à chaque unité de rack et des charnières emboîtables pour sécuriser les câbles. Des plaques arrière avec trous de montage permettent l'ajout d'accessoires comme des brosses d'obturation ou des attache-câbles. Les couvercles, vendus séparément, s'installent sans outil.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks
- Maximisation de la capacité de câblage à chaque unité de rack grâce à des fixations fines
- Sécurisation des câbles avec des charnières emboîtables ouvrant vers la gauche ou la droite
- Ajout d'accessoires via les trous de montage sur les plaques arrière (attache-câbles, brosses d'obturation)
- Installation de couvercles optionnels pour dissimuler le câblage et améliorer l'esthétique

Atouts documentés

- Conception rigide pour diminuer la déviation des câbles lors de l'installation ou du retrait
- Charnières emboîtables permettant un accès facile par la gauche ou la droite
- Plaques arrière avec trous de montage pour accessoires sans outil
- Couvercles optionnels s'installant rapidement sans outil et dotés de poignées

Usages à limiter

- Compatibilité uniquement avec les baies NetShelter SX de 750 mm de largeur
- Les couvercles sont vendus séparément
- Aucune information sur la charge maximale supportée par les fixations fines
- Aucune donnée sur la résistance aux chocs ou à la vibration

Points de vigilance

- Produit vendu par lot de deux unités, à vérifier selon le besoin
- Les couvercles ne sont pas inclus dans l'emballage
- Aucune information sur la facilité de remplacement des fixations fines en cas d'usure
- Pas de données sur la résistance aux produits chimiques ou à la corrosion

Connectique et capacités

- Fixations fines pour câbles à chaque unité de rack
- Trous de montage sur les plaques arrière pour accessoires
- Charnières emboîtables pour sécurisation des câbles
- Support pour couvercles optionnels (non fournis)

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur l'accès à la structure interne, les outils nécessaires au démontage ou la disponibilité de pièces de rechange pour le remplacement des composants. Le document ne précise pas si les fixations fines ou les charnières peuvent être réparées ou remplacées individuellement.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les baies NetShelter SX de 750 mm de largeur
- Confirmer le besoin d'un lot de deux unités
- Prévoir l'achat séparé des couvercles si nécessaire
- Vérifier la disponibilité des accessoires compatibles (AR8621, AR7714)

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur la charge maximale supportée par les fixations fines
- Pas de données sur la résistance aux chocs ou à la vibration
- Aucune indication sur la durée de vie des charnières emboîtables
- Pas de spécifications sur la résistance aux produits chimiques ou à la corrosion
- Aucune donnée sur l'impact environnemental au-delà des certifications RoHS, REACH, WEEE

Caractéristiques

Type	Support de câble droit
Format	verticale
Couleur du produit	Noir
Pays d'origine	États-Unis
Certification	TAA compliance

Poids et dimensions

Largeur	97 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	2184 mm
Poids	5,27 kg

Détails techniques

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	20,109281317451433
Certificats de conformité	RoHS, REACH, WEEE
Montage	front; rear
Position de montage préférée	no preference
Emballage durable	Non
Système de reprise	Non
Emballage sans plastique à usage unique	Non

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
--	-----

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	8302420090
Code du système harmonisé	85389099

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.