APC Cable management ring

Référence fabricant : AR7707 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026

Lot de huit anneaux de gestion des câbles APC (référence AR7707) pour baies NetShelter de 750 ou 800 mm de largeur.

> Anneaux de gestion des câbles APC (référence AR7707), vendus par lot de huit, conçus pour l'organisation du câblage dans les baies NetShelter. Ces éléments noirs mesurent 203 mm de profondeur, 76 mm de largeur et 19 mm de hauteur, pour un poids unitaire de 1,1 kg. Ils sont certifiés conformes aux normes RoHS, REACH et WEEE. Le montage est indiqué comme possible sur les faces avant et arrière, sans préférence de position spécifique.

Attributions : ETIM International — ODC-By 1.0 · EPREL — Conditions de l'API publique du 3 juin 2024.

Usages adaptés

- Organisation du câblage d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

Atouts documentés

- Certifications RoHS, REACH et WEEE.
- Montage sur les faces avant et arrière des baies.

Usages à limiter

Aucune donnée suffisamment précise.

Points de vigilance

Aucune donnée suffisamment précise.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur les accès internes, la réparabilité ou l'évolutivité n'est fournie dans le dossier.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les baies NetShelter de 750 mm ou 800 mm de largeur.
- Confirmer l'adéquation des dimensions (203 x 76 x 19 mm) avec le câblage à gérer.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : Open Repair Alliance (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur les matériaux de fabrication.
- Aucun détail sur la méthode d'installation ou les outils requis.
- Absence de données sur la résistance mécanique ou la charge maximale supportée.

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir

Détails techniques

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	4,4921256695179475
Certificats de conformité	RoHS, REACH, WEEE
Montage	front; rear
Position de montage préférée	no preference
Emballage durable	Non
Système de reprise	Non
Emballage sans plastique à usage unique	Non

Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui

Poids et dimensions

Profondeur	203 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	19 mm
Poids	1,1 kg

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	7326909890
Code du système harmonisé	39239000

Caractéristiques et visuels : Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.