

APC Temperature & Humidity Sensor

Référence fabricant : AP9335TH · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Capteur universel filaire de surveillance température et humidité avec connectique RJ-45 et câble fixe de 3,9 mètres.

Le capteur universel APC NetBotz AP9335TH est un dispositif filaire de surveillance environnementale intégrant des fonctions de mesure de température et d'humidité. Destiné aux centres de données et armoires réseau, il se connecte via une interface RJ-45 standard sur une longueur de câble fixe de 3,9 mètres. Le produit pèse 180 g et ne dispose pas d'écran intégré pour la lecture locale des valeurs. Sa conception vise à alimenter les systèmes de gestion en données environnementales continues.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Surveillance des conditions environnementales dans un centre de données
- Contrôle des paramètres climatiques au sein d'une armoire réseau
- Intégration à une gamme de produits NetBotz compatibles

Usages à limiter

- Lecture locale impossible en raison de l'absence d'écran intégré
- Portée physique contrainte par la longueur fixe du câble de 3,9 mètres

Atouts documentés

- Connectique standard RJ-45 facilitant le raccordement aux équipements existants
- Détection automatique par les appareils NetBotz compatibles
- Compatibilité avec des câbles standards CAT5/6 pour l'extension du système

Points de vigilance

- Absence d'écran intégré nécessitant un accès à une interface de gestion externe
- Longueur de câble fixe limitant la flexibilité d'installation sans extension
- Poids de 180 g à prendre en compte pour le montage dans des armoires

Connectique et capacités

- Interface RJ-45 pour la connexion filaire
- Câble intégré de 3,9 mètres de longueur
- Capteur intégré mesurant température et humidité

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le produit est conçu pour être extensible au moyen de câbles standards CAT5/6. La connectique RJ-45 permet une intégration dans des environnements NetBotz existants. Aucune information n'est fournie concernant l'accès interne, le remplacement de composants ou la réparabilité du capteur lui-même.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les appareils NetBotz déjà en place
- Confirmer que la longueur de 3,9 mètres couvre la distance nécessaire jusqu'au point de connexion
- S'assurer qu'un système de gestion externe est disponible pour lire les données du capteur sans écran

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Absence d'informations sur la précision des mesures de température et d'humidité
- Aucune donnée sur la plage de fonctionnement (température/humidité supportées)
- Pas d'indications sur l'alimentation électrique du capteur via le câble RJ-45 ou externe
- Documentation technique non fournie dans le contexte pour vérifier les spécifications détaillées

Caractéristiques

Type de capteur	Capteur d'humidité et de température
Type	Intégré
Technologie de connectivité	Avec fil
Interfaces standards	RJ-45
Écran intégré	Non
Longueur de câble	3,9 m

Poids et dimensions

Poids	180 g
-------	-------

Durabilité

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	0,85
---------------------------------------	------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.