

Bestway 62056

Référence fabricant : 62056 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



POMPE À AIR SIDEWINDER -CA (référence 62056) de Bestway est une pompe à air électrique alimentée par le secteur, conçue pour gonfler et dégonfler des articles via trois adaptateurs de soupapes intégrés.

POMPE À AIR SIDEWINDER -CA de Bestway (référence 62056) est une unité électrique alimentée par le secteur, conçue pour gonfler et dégonfler des articles. Elle intègre un bouton marche/arrêt et comprend trois adaptateurs pour différentes soupapes. Le produit respecte les normes CE, EMC et GS. Son alimentation nécessite une tension de 220-240 V à 50 Hz, ce qui implique l'absence d'autonomie. La configuration du modèle est documentée par ses caractéristiques techniques et son contenu d'emballage.

Usages adaptés

- Gonflage d'articles nécessitant l'utilisation de pompes à air électriques
- Dégonflage d'articles gonflables

Usages à limiter

- Utilisation exclusive avec une source d'alimentation secteur (220-240 V, 50 Hz)
- Non adapté aux environnements nécessitant une alimentation alternative ou batterie

Atouts documentés

- Bouton marche/arrêt intégré pour un contrôle direct
- Inclusion de trois adaptateurs pour différentes soupapes
- Respect des normes CE, EMC et GS

Points de vigilance

- Alimentation par secteur uniquement (absence d'autonomie)
- Tension d'entrée spécifique (220-240 V) à vérifier avant utilisation
- Fréquence d'entrée fixe (50 Hz)

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur les accès internes, pièces de rechange ou possibilités d'évolution n'est fournie dans le contexte du modèle.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité de la source d'alimentation (220-240 V, 50 Hz)
- Confirmer la présence des trois adaptateurs pour les soupapes cibles
- S'assurer que le bouton marche/arrêt intégré correspond aux besoins d'utilisation

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur l'entretien ou la maintenance n'est fournie.
- Le niveau de réparabilité et d'évolutivité n'est pas documenté dans le contexte du modèle.

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Mode de dégonflement	Oui
Certification	CE, EMC, GS
Code Intrastat	84142080

Puissance

Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Détails techniques

Volume de l'emballage	22000 cm ³
-----------------------	-----------------------

Poids et dimensions

Poids	470 g
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	105 mm
Hauteur du colis	101 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Contenu de l'emballage

Nombre d'adaptateurs de vannes	3
--------------------------------	---

Données logistiques

Quantité de commande minimum	6 pièce(s)
Produits par palette	672 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).