

BOHLT BASTARD PRO

Référence fabricant : BASTARDPRO · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Scooter électrique monocycle à deux roues et un siège, construit en aluminium, équipé d'un moteur de 1000 W et d'une batterie rechargeable.

Le BOHLT BASTARD PRO est un scooter électrique à deux roues et un siège, conçu en aluminium. Il atteint une vitesse maximale de 25 km/h grâce à son moteur de 1000 W. La batterie permet une distance maximale de 40 km par chargement, avec un temps de charge d'environ 6 heures. Les dimensions sont de 850 mm de largeur, 1750 mm de profondeur et 1220 mm de hauteur pour un poids de 55 kg. Il supporte une charge maximale de 200 kg. Le modèle est livré en noir, avec des roues de 18 pouces (9 pouces de largeur), une fourche avant à amortisseur hydraulique et des rétroviseurs. Aucun porte-bagages ni rangement sous le siège n'est prévu.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Déplacements urbains sur route
- Transport d'un adulte unique

Usages à limiter

- Usage par plusieurs personnes simultanément
- Chargement de bagages externes (absence de porte-bagages)
- Stockage sous le siège (absence de rangement)

Atouts documentés

- Roues larges de 18 pouces pour une surface de contact étendue
- Amortisseur hydraulique à la fourche avant pour absorber les chocs
- Rétroviseurs intégrés pour la visibilité arrière
- Charge maximale supportée de 200 kg

Points de vigilance

- Poids du scooter de 55 kg pour le transport manuel
- Temps de charge d'environ 6 heures entre utilisations
- Distance maximale de 40 km par chargement, variable selon l'usage et la charge
- Absence de porte-bagages ou de rangement sous le siège

Connectique et capacités

- Moteur de 1000 W
- Batterie rechargeable en environ 6 heures
- Vitesse maximale réglée à 25 km/h
- Charge supportée jusqu'à 200 kg
- Roues de 18 pouces (9 pouces de largeur)
- Fourche avant avec amortisseur hydraulique
- Rétroviseurs

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la disponibilité des pièces ou les possibilités d'évolution n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les réglementations locales pour un scooter de 25 km/h
- Considérer le poids de 55 kg pour le stockage et le transport manuel
- Évaluer l'autonomie réelle par rapport à la distance maximale de 40 km annoncée

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Absence d'informations sur la capacité exacte de la batterie (Wh ou Ah)
- Aucune donnée sur la résistance aux intempéries ou la protection IP
- Pas d'indications sur les matériaux des pneus ou leur pression recommandée
- Aucun détail sur le système de freinage ou sa puissance

Détails techniques

Nombre de sièges	1 siège(s)
Le nombre de roues	2 roue(s)
Vitesse de pointe	25 km/h
Couleur du produit	Noir
porte bagage	Non
Poids de charge maximum	200 kg
Puissance du moteur	1000 W
matériau de cadre	Aluminium
Tronçon	Non
Rangement sous le siège	Non
Dimension de la roue	18" x 9"

Batterie

Distance par chargement de la batterie (max)	40 km
Temps de charge	6 h

Poids et dimensions

Largeur	850 mm
Profondeur	1750 mm
Hauteur	1220 mm
Poids	55 kg
Largeur du colis	480 mm
Profondeur du colis	1840 mm
Hauteur du colis	930 mm
Poids du paquet	66 kg

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.