

Daewoo DAG 1250-125

Référence fabricant : DAG 1250-125 · Catégorie : Outillage · Édition du 31 août 2026



Meuleuse d'angle secteur à vitesse réglable pour disques de 12,5 cm.

La meuleuse d'angle Daewoo DAG 1250-125 est un outil secteur de 1200 W conçu pour accepter des disques de 12,5 cm. Elle offre une vitesse réglable entre 3000 et 12000 tr/min et dispose d'un verrouillage d'axe facilitant le changement de disque. Le modèle pèse 2,3 kg et est livré avec un câble de 2 mètres.

Usages adaptés

- Travaux nécessitant l'utilisation de disques abrasifs ou de coupe de 12,5 cm.
- Utilisation en environnement accessible par un câble d'alimentation standard.

Usages à limiter

- L'absence de démarrage en douceur est documentée ; la mise sous tension est immédiate.
- La source d'alimentation secteur impose une contrainte de mobilité liée à la longueur du câble (2 m).

Atouts documentés

- Vitesse réglable permettant un ajustement des tr/min entre 3000 et 12000.
- Verrouillage d'axe présent pour faciliter le changement de disque.
- Trois positions possibles pour la poignée.

Points de vigilance

- Le verrouillage d'axe documente une aide au changement de disque mais ne garantit pas un changement sans outil ni la réparabilité interne.
- La puissance d'entrée (1200 W) et le diamètre du disque (12,5 cm) sont des données techniques ; ils n'évaluent pas seuls l'efficacité sur les matériaux.

Connectique et capacités

- Filetage de la broche : M14.
- Source d'alimentation : Secteur (AC).

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur l'accès aux composants internes, la disponibilité des pièces détachées ou les guides de maintenance. Le verrouillage d'axe et le changement de disque (consommable) ne documentent pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier l'adéquation du diamètre du disque (12,5 cm) avec les abrasifs ou disques de coupe disponibles.
- Confirmer la disponibilité d'une prise secteur dans la zone d'utilisation en raison de la source d'alimentation et de la longueur du câble (2 m).
- Considérer l'absence de démarrage en douceur si la sensibilité aux coups de démarrage est un critère.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur les matériaux adaptés à la vitesse réglable.
- L'autonomie n'est pas applicable (secteur), mais aucune information sur la gestion thermique ou la durée de vie des composants internes n'est fournie.

Puissance

Longueur de câble	2 m
Source d'alimentation	Secteur
Puissance d'entrée	1200 W

Caractéristiques

Couleur du produit	Orange, Noir
Nombre de positions de la poignée	3
Verrouillage de l'axe	Oui
Démarrage en douceur	Non
Vitesse réglable	Oui

représentation / réalisation

Vitesse de ralenti (min)	3000 tr/min
Vitesse de ralenti (max)	12000 tr/min
Diamètre du disque de la meuleuse	12,5 cm
Filetage de la broche	M14

Poids et dimensions

Poids	2,3 kg
-------	--------

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).