

De'Longhi EC685.M

Référence fabricant : 0132106266 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à expresso semi-automatique de comptoir fonctionnant avec café moulu et dosettes, équipée d'un mousser à lait et d'une vanne de vapeur.

La De'Longhi EC685.M est une machine à expresso semi-automatique de comptoir. Elle fonctionne avec du café moulu et des dosettes, sans broyeur intégré. Le réservoir d'eau amovible en plastique offre 1,1 L de capacité. La pression de pompe atteint 15 bar. Elle dispose d'un mousser à lait, d'une vanne de vapeur et d'un système d'eau chaude. Les commandes se font par boutons rétroéclairés. La température est réglable avec trois niveaux distincts via un sélecteur. Le débit d'eau est ajustable. L'intensité du café peut être modifiée. Elle produit expresso, cappuccino, latte, latte macchiato et lungo. Un arrêt automatique de l'écoulement et une coupure automatique après 9 à 180 minutes sont présents. Le bac de récupération amovible inclut un indicateur de niveau d'eau visible. La hauteur du porte-tasse est réglable. L'appareil pèse 4,2 kg.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation d'expresso, cappuccino, latte, latte macchiato et lungo
- Utilisation de café moulu ou de dosettes
- Chauffage de tasses via le porte-tasse
- Fabrication de lait chaud et de thé

Atouts documentés

- Réservoir d'eau amovible et indicateur de niveau visible
- Bac de récupération amovible avec indicateur de niveau
- Hauteur du porte-tasse réglable
- Température à trois niveaux distincts
- Arrêt automatique de l'écoulement et coupure automatique programmable (9-180 min)
- Système anti-goutte et sécurité antidébordement

Usages à limiter

- Absence de broyeur intégré pour moudre les grains
- Pas de fabrication d'americano, ristretto, moka, caffè crema, chocolat chaud, chocolat au lait ou orzo
- Pas de fabrication de boissons froides
- Pas de fabrication de latte macchiato avec café moulu (seulement dosettes)

Points de vigilance

- Pression de pompe fixée à 15 bar sans indication d'ajustabilité
- Pas d'écran intégré pour le suivi des paramètres
- Matériau du réservoir en plastique
- Coupure automatique minimale après 9 minutes seulement

Connectique et capacités

- Alimentation secteur 220-240 V, 50-60 Hz
- Puissance électrique de 1300 W
- Réservoir d'eau de 1,1 L en plastique
- Bac de récupération amovible avec indicateur de niveau visible

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès interne, les pièces de rechange ou la réparabilité n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des dosettes avec le système
- Confirmer la disponibilité du manuel d'utilisation
- S'assurer que la hauteur de 303 mm correspond à l'espace disponible

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie ou la fiabilité des composants
- Aucun test de débit ou de pression en conditions réelles
- Aucune information sur le remplacement du filtre à café ou de la vanne de vapeur
- Aucune précision sur les matériaux compatibles avec l'eau chaude

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à espresso
Capacité du réservoir d'eau	1,1 L
Type d'entrée à café	Dosette de café, Café moulu
Type de cafetière	Semi-automatique
Réservoir de café	Tasse
Broyeur intégré	Non
Intensité du café réglable	Oui
Système d'eau chaude	Oui
Mousseur à lait	Oui
Nombre de becs	2
Système de chauffage	Thermoblock
Température réglable	Oui
Nombre de réglages température	3
Vanne de vapeur	Oui
Chauffage rapide	Oui
Chauffe tasses	Oui
Sélecteur de température	Oui
Débit d'eau réglable	Oui
Arrêt automatique de l'écoulement	Oui
Programmable	Oui
Système Anti-calcaire	Oui
Système anti-goutte	Oui
Temps de préchauffage	40 s
Pays d'origine	Chine
Certification	CE, WEEE

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Oui
Fabrication d'expresso	Oui
Fabrication de capuccino	Oui
Fabrication de café	Oui
Fabrication d'americano	Non
Fabrication de ristretto	Non
Fabrication de latte	Oui
Fabrication de latte macchiato	Oui
Fabrication de moka	Non
Fabrication de Lungo	Oui
Fabrication de caffè crema	Non
Fabrication de lait chaud	Oui
Fabrication de thé	Oui
Fabrication de chocolat chaud	Non
Fabrication de chocolat au lait	Non
Fabrication d'orzo	Non
Fabrication de boissons chaude et froide	Non

Ergonomie

Couleur du produit	Noir, Métallique, Argent
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier inoxydable
Indicateur de niveau d'eau	Oui
Niveau d'eau visible	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
indicateur de niveau d'eau du bac récepteur	Oui
Bac de récupération amovible	Oui
Pieds antidérapants	Oui
Fonction veille	Oui
Interrupteur d'alimentation lumineux	Oui
Boutons rétroéclairés	Oui
Lumière d'indication	Oui
Facile à nettoyer	Oui
Facile à utiliser	Oui
Support de filtre amovible	Oui
Filtre à café	Oui
Hauteur de porte-tasse réglable	Oui
Poignée ergonomique	Oui
Alarme sonore	Oui

Puissance

Puissance	1300 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Mode Économie d'énergie	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Autocoupure après (max)	180 min
Autocoupure après (min)	9 min

Poids et dimensions

Largeur	149 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur	303 mm
Poids	4,2 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	200 mm
Profondeur du colis	385 mm
Hauteur du colis	375 mm
Poids du paquet	5,1 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Autres caractéristiques

Pression de pompe	15 bar
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Matériel du réservoir d'eau	Plastique
Sécurité antidébordement	Oui

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.