

Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR

Référence fabricant : 869991005740 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Plaque de cuisson à gaz intégrée de 60 cm avec quatre brûleurs en acier inoxydable et commande rotative avant.

Le PCN 642 T/IX/HAR est une plaque de cuisson à gaz intégrée de 60 cm, conçue pour s'insérer dans un meuble standard. Elle dispose de quatre brûleurs en acier inoxydable sur une surface extérieure identique, dont un dédié au mijotage et un autre compatible avec un wok. Le contrôle s'effectue via des boutons rotatifs situés à l'avant, avec un allumage électronique et un dispositif d'échec de flamme pour la sécurité. La puissance raccordée totale est de 8850 W, fonctionnant sur du gaz naturel (NG). Les dimensions d'installation requièrent un compartiment de 55,5 cm de large, 47,5 cm de profondeur et une hauteur maximale de 2 cm.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Cuisson sur surface plane nécessitant un meuble d'intégration standard
- Utilisation de récipients compatibles avec le brûleur wok situé à droite
- Préparation de plats nécessitant une régulation fine via la zone de mijotage

Usages à limiter

- Installation uniquement en gaz naturel (NG)
- Absence de fonction boost ou de booster
- Pas de minutier ni d'indicateur de chaleur résiduelle intégré

Atouts documentés

- Dispositif d'échec de flamme présent
- Bouton marche/arrêt intégré
- Protection thermocouple assurée

Points de vigilance

- Aucun écran intégré ni indicateur de fonctionnement de la table de cuisson
- Sécurité enfant absente
- Pas de protection contre l'allumage accidentel documentée

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur les accès internes, les pièces remplaçables ou les guides d'évolution n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec l'alimentation en gaz naturel (NG)
- Confirmer les dimensions du meuble : largeur 55,5 cm, profondeur 47,5 cm, hauteur d'installation max. 2 cm
- S'assurer de la présence d'une prise électrique pour l'allumage électronique (220-240 V, 50-60 Hz)

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie des composants
- Aucun test ou avis tiers n'est cité dans le contexte fourni

Design

Couleur du produit	Acier inoxydable
Placement de l'appareil	Intégré
Dimension de largeur de plaque de cuisson	60 cm
Type de plaque	Gaz
Type de surface extérieure (dessus)	Acier inoxydable
Nombre de brûleurs	4 zone(s)
Nombre de brûleurs de gas	4 zone(s)
Nombre de zone de cuisine électrique	0 zone(s)
Brûleur/zone de cuisson de type 1	Mijotage
Forme de la zone de cuisson 1	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 1	Centre arrière
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1	Gaz
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1	1000 W
Brûleur/zone de cuisson de type 2	Régulier
Forme de la zone de cuisson 2	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 2	Centre avant
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2	Gaz
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2	1750 W
Brûleur/zone de cuisson de type 3	Large
Forme de la zone de cuisson 3	Rond
Brûleur/zone de cuisson position 3	Gauche
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3	Gaz
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3	3000 W
Brûleur/zone de cuisson de type 4	Extra large
Forme de la zone de cuisson 4	Rond

Brûleur/zone de cuisson position 4	Droite
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4	Gaz
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4	3600 W
Brûleur/zone de cuisson de type 5	Non applicable
Brûleur/zone de cuisson de type 6	Non applicable
Brûleur/zone de cuisson de type 7	Non applicable
Brûleur pour wok	Oui
Position du brûleur Wok	Droite
Plaque de cuisson pour poisson	Non
Matériau de support de poêle	Émaillé
Couvercle pour plaque de cuisson	Non

représentation / réalisation

Fonction Boost	Non
Nombre de boosters	0
protection thermocouple	Oui
Protection contre l'allumage accidentel	Non

Ergonomie

Type de commande	Rotatif
Position de contrôle	Devant
Écran intégré	Non
Minuteur	Non
Allumage électronique	Oui
Dispositif d'échec de flamme	Oui
Indicateur de fonctionnement de la table de cuisson	Non
Indicateur de chaleur résiduelle	Non
Sécurité enfant	Non

Puissance

Puissance raccordée (gaz)	8850 W
Tension d'entrée AC	220-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Type de gaz	Gaz naturel (NG)

Caractéristiques de gestion

Contrôlé par Wi-Fi	Non
--------------------	-----

Poids et dimensions

Largeur	600 mm
Profondeur	510 mm
Hauteur	33 mm
Poids	9,5 kg
Longueur du câble	1 m
Largeur de compartiment d'installation	55,5 cm
Profondeur de compartiment d'installation	47,5 cm
Hauteur de compartiment d'installation	2 cm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	640 mm
Profondeur du colis	560 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	8,5 kg

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
----------------------------	------------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.