

# HP 364 Black Original Ink Cartridge

Référence fabricant : CB316EE · Catégorie : Informatique · Édition du 1 septembre 2026

**Il s'agit d'une cartouche d'encre noire authentique HP de type rendement standard, vendue en quantité unitaire.**

La cartouche d'encre HP 364 est un consommable noir à rendement standard. Elle contient de l'encre à pigments et est conçue pour fonctionner avec des imprimantes HP spécifiques, notamment les modèles DeskJet 3522, 3524 et Photosmart 5522, 5524, B210c. Le dossier indique un rendement par page d'environ 250 pages pour cette cartouche noire unique.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

## Usages adaptés

- Impression de documents nécessitant une encre à pigments sur les imprimantes HP compatibles listées.

## Atouts documentés

- Compatibilité documentée avec les modèles HP DeskJet 3522, 3524 et Photosmart 5522, 5524, B210c.
- Rendement par page noir spécifié à environ 250 pages.

## Usages à limiter

Aucune donnée suffisamment précise.

## Points de vigilance

- La cartouche est destinée aux imprimantes HP ; son utilisation sur d'autres marques n'est pas documentée.
- Le rendement de 250 pages correspond au type de cartouche standard et peut varier selon le contenu imprimé.

## Évolutivité et réparabilité documentées

**Non documentée.** Aucune information sur l'accès interne, la réparabilité ou les possibilités d'évolution de la cartouche n'est fournie dans le dossier.

## Contrôles avant achat

- Vérifier que l'imprimante est un modèle HP compatible (DeskJet 3522, 3524 ou Photosmart 5522, 5524, B210c).
- Confirmer le besoin d'une cartouche noire à rendement standard.

## Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

## Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de conservation ou les conditions de stockage optimales.
- Aucune information sur le processus de remplacement ou l'accès au compartiment cartouche des imprimantes compatibles.

## Caractéristiques

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs d'impression                | Noir                                                                                                    |
| Compatibilité de marque              | HP                                                                                                      |
| Compatibilité                        | Les cartouches d'encre HP 364 fonctionnent avec : HP DeskJet 3522, 3524 HP Photosmart 5522, 5524, B210c |
| Quantité                             | 1 pièce(s)                                                                                              |
| Rendement par page de l'encre noire  | 250 pages                                                                                               |
| Type d'encre noire                   | Encre à pigments                                                                                        |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1                                                                                                       |
| Type de cartouche d'encre            | Rendement standard                                                                                      |
| Type d'encre                         | Encre à pigments                                                                                        |
| Code OEM                             | CB316EE                                                                                                 |
| Pays d'origine                       | Chine, États-Unis, République tchèque, Irlande, Singapour, Malaisie                                     |
| Segment HP                           | Moyenne entreprise                                                                                      |

## Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 80%     |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 5 - 50 °C   |

## Poids et dimensions

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Largeur</b>    | 107 mm |
| <b>Profondeur</b> | 24 mm  |
| <b>Hauteur</b>    | 115 mm |
| <b>Poids</b>      | 30 g   |

## Informations sur l'emballage

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Largeur du colis</b>    | 107 mm |
| <b>Profondeur du colis</b> | 24 mm  |
| <b>Hauteur du colis</b>    | 115 mm |
| <b>Poids du paquet</b>     | 50 g   |

## Données logistiques

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Produits par palette</b>                                     | 1890 pièce(s)       |
| <b>Casier principal (externe) par palette</b>                   | 42 pièce(s)         |
| <b>Couches par palette</b>                                      | 6 pièce(s)          |
| <b>Casiers principaux (externes) par palette</b>                | 7 pièce(s)          |
| <b>Poids brut de la palette</b>                                 | 135,5 kg            |
| <b>Produit par casier principal (externe)</b>                   | 45 pièce(s)         |
| <b>Poids brut du casier principal (externe)</b>                 | 2,63 kg             |
| <b>Code du système harmonisé</b>                                | 84439990            |
| <b>Dimensions de la palette (L x P x H)</b>                     | 1200 x 800 x 942 mm |
| <b>Produits par casier principal (extérieur) plus grand</b>     | 45 pièce(s)         |
| <b>Poids brut du casier principal (extérieur) le plus grand</b> | 2,63 kg             |
| <b>Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial)</b>    | 2,63 kg (5.8 kg)    |

## Caractéristiques spéciales

---

|                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HP GTIN (EAN/UPC) with options</b> | (201) 883585705085; (251) 883585705115; (301) 884962754467; (ABB) 883585705023; (ABE) 883585705047; (BA1) 883585705030; (BA3) 883585705054; (LS1) 199764692733; (LS2) 199764692740; (LS3) 199764692757 |
| <b>HP GTIN (EAN/UPC)</b>              | 883585705085, 883585705115, 884962754467, 883585705023, 883585705047, 883585705030, 883585705054, 199764692733, 199764692740, 199764692757                                                             |

---

## Autres caractéristiques

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Code UNSPSC</b> | 44103105 |
|--------------------|----------|

---

## Détails techniques

---

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Contenu de la boîte</b> | Cartouches d'encre |
|----------------------------|--------------------|

---

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.