

HP F-310

Référence fabricant : G7M34AA · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Enregistreur de conduite à batterie unique avec capteur 1/3", écran TFT intégré et stockage sur carte MicroSD.

Le HP F-310 est un enregistreur de conduite à batterie unique, conçu pour la capture vidéo et photo. Il intègre un capteur principal de 1/3 pouce offrant une résolution vidéo maximale de 1920 x 1080 pixels à 30 ips, avec un angle de vue de 120°. L'appareil enregistre sur des cartes MicroSD (TransFlash) ou MicroSDHC d'une capacité maximale de 32 Go. Il dispose d'un écran TFT intégré de 6,1 cm (2,4 pouces) pour le contrôle et la visualisation. La source d'alimentation est une batterie au lithium polymère (LiPo). Le modèle inclut également un récepteur GPS par satellite pour l'enregistrement des données de localisation.

Usages adaptés

- Capture vidéo et photo embarquée dans un véhicule
- Enregistrement de trajets avec géolocalisation GPS
- Vérification visuelle via l'écran TFT intégré

Usages à limiter

- Capacité de stockage maximale limitée à 32 Go pour les cartes mémoire
- Résolution d'image fixe à 1920 x 1080 pixels sans mention de modes supérieurs
- Alimentation par batterie unique sans indication de temps d'autonomie ou de charge

Atouts documentés

- Intégration d'un récepteur GPS satellite pour la géolocalisation
- Écran TFT intégré de 6,1 cm pour le contrôle direct
- Compatibilité avec les formats MicroSD (TransFlash) et MicroSDHC
- Technologie LiPo pour l'alimentation interne

Points de vigilance

- Capacité maximale de carte mémoire limitée à 32 Go
- Résolution vidéo fixe à 1920 x 1080 pixels sans mention de modes supérieurs
- Alimentation par batterie unique sans indication de temps d'autonomie ou de charge

Connectique et capacités

- Port pour carte MicroSD (TransFlash) et MicroSDHC
- Écran TFT intégré de 6,1 cm (2,4 pouces)
- Récepteur GPS satellite intégré
- Batterie au lithium polymère (LiPo)

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès interne, le remplacement de la batterie ou les possibilités d'évolution n'est fournie dans les caractéristiques techniques.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des cartes mémoire MicroSDHC avec une capacité maximale de 32 Go
- Confirmer l'absence de connectique externe pour le transfert de données ou la charge via les spécifications
- S'assurer que la résolution vidéo 1920 x 1080 pixels correspond aux besoins d'enregistrement

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur l'autonomie réelle de la batterie LiPo
- Aucun détail sur le temps de charge ou les méthodes de rechargement
- Absence de spécifications sur la résistance aux chocs, à l'eau ou aux températures extrêmes
- Pas d'information sur la durée de vie du capteur ou des composants internes

représentation / réalisation

nombre de caméras	1
GPS (satellite)	Oui
Résolution de la caméra principale	1920 x 1080 pixels
angle de vue de la caméra principale	120°
Taille de capteur de caméra principale	1/3"
Cadence maximale	30 ips
Formats de compression visuels	H.264, MOV

Écran

Écran intégré	Oui
Écran	TFT
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Taille maximale de la carte mémoire	32 Go

Capture d'image

Résolution d'image maximale	2048 x 1536 pixels
Formats d'image supportés	JPG

Puissance

Type de source d'alimentation	Batterie
--------------------------------------	----------

Poids et dimensions

Largeur	70 mm
Profondeur	32 mm
Hauteur	60 mm
Poids	90 g

Batterie

Technologie batterie	Lithium Polymère (LiPo)
----------------------	-------------------------

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).