

HP Nano Keyed Cable Lock

Référence fabricant : 1AJ39AA · Catégorie : Maison et habitat · Édition du 1 septembre 2026

Câble de verrouillage à clé pour ordinateurs portables et tablettes, en acier galvanisé recouvert de vinyle, avec un verrou nécessitant une rotation de 90 degrés et une tête pivotante à 360 degrés.

Câble antivol HP Nano (référence 1AJ39AA), conçu pour les ordinateurs portables et tablettes. Il se compose d'un câble en acier galvanisé de 1,83 mètre recouvert de vinyle, terminé par un verrouillage à clé nécessitant une rotation de 90 degrés. La tête du dispositif offre une amplitude de mouvement de 360 degrés pour l'ajustement. Le produit est compatible avec les modèles HP Elite x2 1012 G2 et HP Pro x2 612 G2. Il pèse 140 g et est commercialisé dans le segment professionnel.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Sécurisation d'ordinateurs portables ou de tablettes sur des surfaces fixes dans des bureaux ou espaces publics.
- Utilisation avec les modèles HP Elite x2 1012 G2 et HP Pro x2 612 G2.

Atouts documentés

- Câble en acier galvanisé recouvert de vinyle pour la protection du périphérique et de la surface d'attache.
- Longueur de 1,83 m permettant un enroulement autour d'objets sécurisés.
- Tête pivotante à 360 degrés pour l'orientation du verrouillage.

Usages à limiter

- Aucune indication de compatibilité avec les ordinateurs de bureau ou autres types d'équipements.
- Le type de verrouillage à clé exclut l'utilisation par code ou sans clé.

Points de vigilance

- Verrouillage nécessitant une clé spécifique et une rotation manuelle de 90 degrés.
- Compatibilité documentée uniquement pour deux modèles HP précis ; aucune information sur d'autres marques ou tailles n'est fournie.
- Aucune donnée technique sur la résistance à l'effraction ou au cisaillement du câble.

Connectique et capacités

- Longueur de câble : 1,83 m.
- Poids : 140 g.
- Dimensions de l'emballage : 250 x 200 x 20 mm.
- Poids de l'emballage : 180 g.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur la réparabilité, le remplacement des pièces internes ou l'évolutivité du produit n'est fournie dans les données techniques disponibles.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec les modèles HP Elite x2 1012 G2 et HP Pro x2 612 G2.
- Confirmer la disponibilité de la clé de verrouillage.
- S'assurer que la longueur de 1,83 m est suffisante pour l'environnement d'utilisation prévu.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur la résistance mécanique ou le niveau de sécurité du câble.
- Compatibilité limitée à deux modèles spécifiques sans mention d'autres appareils.
- Aucune donnée sur la durabilité du revêtement en vinyle ou de l'acier galvanisé dans le temps.

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir, Métallique
Meilleures utilisations	Ordinateur portable
Type de serrure	Code
Matériel	Acier galvanisé
Revêtement	Vinyl
Verrouillage	Oui
Pays d'origine	Chine, Taïwan
Compatibilité	Compatible avec HP Elite x2 1012 G2; HP Pro x2 612 G2
Segment HP	Professionnel

Poids et dimensions

Longueur de câble	1,83 m
Largeur	125 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur	15 mm
Poids	140 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	200 mm
Hauteur du colis	20 mm
Poids du paquet	180 g

Données logistiques

Code du système harmonisé	83014090
Code UNSPSC	46171502

Détails techniques

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1,1
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.