

Kensington MicroSaver

Référence fabricant : 64020 · Catégorie : Maison et habitat · Édition du 1 septembre 2026



Câble antivol à clé avec barre T rotative pour ordinateurs portables dotés d'une encoche Kensington standard.

Kensington MicroSaver est un câble antivol de 1,8 m conçu pour sécuriser les ordinateurs portables. Il utilise une barre T rotative compatible avec l'encoche de sécurité Kensington standard et un verrouillage à clé protégé par la technologie Hidden Pin™ contre le crochetage. Le câble en acier carbone 7x19 est recouvert d'une gaine plastique et pèse 250 g. Deux clés sont fournies, et des solutions de rechange via Register & Retrieve™ sont disponibles.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Sécurisation d'un ordinateur portable fixe dans un environnement public ou professionnel
- Ancrage à une structure rigide (bureau, poteau) via la barre T

Usages à limiter

- Non compatible avec les appareils sans encoche de sécurité Kensington standard
- Usage unique par appareil sécurisé

Atouts documentés

- Barre T rotative pour fixation solide sur l'encoche Kensington
- Technologie Hidden Pin™ contre le crochétage du verrou
- Câble en acier carbone 7x19 recouvert d'une gaine plastique
- Programme Register & Retrieve™ pour commande de clés de rechange
- Deux clés incluses et solutions à clé personnalisées disponibles

Points de vigilance

- Compatibilité limitée aux ordinateurs portables équipés d'une encoche Kensington standard
- Verrouillage par clé : perte ou vol des clés nécessite une commande via le programme Register & Retrieve™
- Usage unique : un seul appareil peut être sécurisé simultanément

Connectique et capacités

- Longueur de câble : 1,8 m
- Diamètre du câble : 5,3 mm
- Construction du câble : acier carbone 7x19 recouvert d'une gaine plastique
- Poids : 250 g
- Type de verrouillage : clé avec technologie Hidden Pin™
- Nombre de clés fournies : 2

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la possibilité de remplacer des pièces (verrou, câble, barre T) ou les outils nécessaires. Le programme Register & Retrieve™ concerne uniquement le remplacement des clés, pas la réparation du dispositif.

Contrôles avant achat

- Vérifier la présence d'une encoche de sécurité Kensington standard sur l'ordinateur portable
- Confirmer la compatibilité avec les modèles Ultrabook ou autres appareils nécessitant un kit d'encoche spécifique (ex. K64995WW)
- S'assurer que la longueur de 1,8 m est adaptée à l'ancrage prévu

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les normes de résistance mécanique ou les tests de coupe
- Aucune donnée sur la durabilité de la gaine plastique dans le temps
- Compatibilité non documentée pour les appareils sans encoche Kensington standard

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir, Gris
Type de serrure	Clé
Caractéristiques du câble de verrouillage de sécurité	Barre T
Matériel	Acier
Type d'ancre à rainure de sécurité	Standard
Nombre de clés fournies	2
Type de câble	Ultra

Poids et dimensions

Longueur de câble	1,8 m
Diamètre du câble	5,3 mm
Poids	250 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	278 g
Dimensions du colis (LxPxH)	165 x 230 x 20 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	83014090
---------------------------	----------

Détails techniques

Construction du câble	7x19
Gestion du verrouillage	Standard
Nombre d'éléments sécurisés	1

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.