

Lenovo Performance FHD

Référence fabricant : 4XC1D66055 · Catégorie : Audio, photo et vidéo · Édition du 1 septembre 2026



Périphérique vidéo noir à interface USB-C, conçu pour un montage par clip ou pose sur écran.

La webcam Lenovo Performance FHD (référence 4XC1D66055) est un périphérique vidéo noir conçu pour être clipé ou posé sur un écran. Elle capture des flux en résolution maximale de 1920 x 1080 pixels, classée Full HD, via une interface USB-C. L'appareil intègre deux microphones et dispose d'un voyant d'état. Ses dimensions sont de 120 mm de largeur, 63 mm de profondeur et 56,3 mm de hauteur, pour un poids de 190 g. Le câble mesure 1,8 mètre. La prise en charge du système d'exploitation Windows est indiquée comme compatible. Les conditions environnementales de fonctionnement s'étendent de -5 à 40 °C et d'une humidité relative de 0 à 90 %.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Capturer des flux vidéo en résolution maximale de 1920 x 1080 pixels via une connexion USB-C.
- Utiliser le dispositif dans des environnements dont la température varie entre -5 et 40 °C et l'humidité relative entre 0 et 90 %.

Atouts documentés

- Interface de connexion USB-C pour l'alimentation et le transfert de données.
- Intégration de deux microphones pour la capture audio.
- Voyant lumineux indiquant l'état du dispositif.
- Prise en charge documentée du système d'exploitation Windows.
- Conditions environnementales de fonctionnement spécifiées (-5 à 40 °C, 0-90 % d'humidité).

Usages à limiter

- Le contexte ne documente pas les résolutions vidéo minimales, les formats de compression ou les débits binaires.
- L'autonomie n'est pas applicable car le dispositif nécessite une alimentation secteur via USB-C.
- Les conditions d'utilisation hors des plages de température et d'humidité spécifiées ne sont pas couvertes par les données disponibles.

Points de vigilance

- La compatibilité avec les systèmes d'exploitation autres que Windows n'est pas documentée dans le contexte fourni.
- Le type de connecteur USB-C (Type-A vers Type-C ou autre) n'est pas précisé.
- L'absence de données sur la résolution vidéo minimale, les formats de compression et les débits binaires empêche toute évaluation technique complète.

Connectique et capacités

- Interface : USB-C
- Résolution vidéo maximale : 1920 x 1080 pixels (Full HD)
- Nombre de microphones intégrés : 2
- Longueur du câble : 1,8 m
- Dimensions : 120 mm (largeur) x 63 mm (profondeur) x 56,3 mm (hauteur)
- Poids : 190 g

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Le contexte ne fournit aucune information sur l'accès à l'intérieur du boîtier, la présence de vis ou de clips, la disponibilité de pièces détachées, les guides de démontage ou les possibilités d'évolution interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec le système d'exploitation utilisé (Windows est documenté ; autres systèmes non couverts).
- Confirmer le type exact du connecteur USB-C et sa longueur effective par rapport à l'environnement de travail.
- S'assurer que les conditions environnementales (température -5 à 40 °C, humidité 0-90 %) correspondent au lieu d'utilisation.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la résolution vidéo minimale, les formats de compression ou les débits binaires.
- Absence d'informations sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation autres que Windows.
- Le type exact du connecteur USB-C et sa longueur effective ne sont pas précisés.
- Aucune information sur l'évolutivité ou la réparabilité interne n'est fournie.

représentation / réalisation

Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Type HD de la caméra	Full HD

Design

Interface	USB-C
Couleur du produit	Noir
Type de montage	A cliper/à poser
Longueur de câble	1,8 m
Voyants	Oui
Certification	CE for EU/EFTA; FCC and ICES for North America; CB(62368 -1); KCC for South Korea; BSMI for TW; VCCI for Japan; UKR for Ukraine; SASO for Saudi Arabia; EAC for Russia/CU; VCCI for Japan; NOM for Mexico BIS for India UKCA for UK

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	-5 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur	120 mm
Profondeur	63 mm
Hauteur	56,3 mm
Poids	190 g

Informations sur l'emballage

Quantité	1
Poids du paquet	190 g

Microphone

Microphone intégré	Oui
Nombre de microphones	2

Données logistiques

Code du système harmonisé	85258900
----------------------------------	----------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.