

Neomounts FPMA-W60

Référence fabricant : FPMA-W60 · Catégorie : Audio, photo et vidéo · Édition du 1 septembre 2026



Support mural fixe pour écrans plats jusqu'à 30 pouces (76,2 cm) et interfaces VESA de 50 x 50 mm à 100 x 100 mm.

Le support mural Neomounts FPMA-W60 est un accessoire de fixation fixe conçu pour des écrans plats. Il permet une installation murale avec une distance maximale du mur de 5 cm et un angle d'inclinaison réglable entre 0 et 20 degrés. La compatibilité VESA s'étend de 50 x 50 mm à 100 x 100 mm, et il supporte des écrans dont la taille varie de 25,4 cm (10 pouces) à 76,2 cm (30 pouces). Sa capacité de charge maximale est de 15 kg. Le produit est livré avec tout le matériel d'installation nécessaire, incluant une serrure antivol.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Installation murale d'un téléviseur ou moniteur dans un espace restreint grâce à une profondeur maximale de 5 cm.
- Ajustement de la hauteur de vision pour réduire les reflets avec un angle d'inclinaison allant jusqu'à 20 degrés.

Usages à limiter

- Écrans dont le format VESA dépasse 100 x 100 mm ou est inférieur à 50 x 50 mm.
- Écrans dépassant la taille maximale de 76,2 cm (30 pouces) ou le poids de 15 kg.

Atouts documentés

- Fourni avec tout le matériel d'installation et une serrure antivol pour sécuriser l'écran.
- Profondeur réduite à 5 cm pour un montage proche du mur.

Points de vigilance

- Angle fixe : aucune rotation ou pivotement n'est possible, seul l'inclinaison est ajustable.
- Compatibilité VESA limitée aux formats 50x50 mm et 100x100 mm ; les écrans avec d'autres interfaces nécessiteront des plaques d'adaptation (non incluses).

Connectique et capacités

- Capacité de charge maximale : 15 kg.
- Taille minimale de l'écran : 25,4 cm (10 pouces).
- Taille maximale de l'écran : 76,2 cm (30 pouces).
- Compatibilité interface de montage VESA (min) : 50 x 50 mm.
- Compatibilité interface de montage VESA (max) : 100 x 100 mm.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la disponibilité de pièces de rechange ou les procédures de démontage. Le remplacement d'un consommable (comme une vis) ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier que le format VESA de l'écran correspond aux interfaces 50 x 50 mm ou 100 x 100 mm.
- Confirmer que la taille et le poids de l'écran sont respectivement inférieurs à 76,2 cm (30 pouces) et à 15 kg.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les matériaux de construction ou la résistance à la corrosion.
- Aucun détail sur la méthode de fixation au mur (type de vis, support mural compatible).
- Aucune indication sur la facilité d'installation ou l'outillage nécessaire.

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille maximale de l'écran	76,2 cm (30")
Type de montage	Mur
Capacité de charge maximale	15 kg
Compatibilité interface de montage (min)	50 x 50 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Taille minimale de l'écran	25,4 cm (10")

Ergonomie

Angle d'inclinaison	0 - 20°
Distance du mur (max)	5 cm

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Détails techniques

Pays d'origine	Chine
Poids net de l'emballage	740 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	125 mm
Profondeur du colis	55 mm
Hauteur du colis	155 mm

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	325 mm
Longueur du casier principal (externe)	265 mm
Hauteur du casier principal (externe)	325 mm
Poids brut du casier principal (externe)	17 kg
Poids net du carton principal	14,8 kg
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	300 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.