

Neomounts LED-W560

Référence fabricant : LED-W560 · Catégorie : Audio, photo et vidéo · Édition du 1 septembre 2026



Support mural orientable pour écran unique, conçu pour des écrans de 32 à 75 pouces avec une capacité de charge maximale de 50 kg et une compatibilité VESA allant jusqu'à 600 x 400 mm.

Le support mural Neomounts LED-W560 est un dispositif de fixation murale pour écrans de 32 à 75 pouces. Il permet l'ajustement de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation. La capacité de charge maximale est de 50 kg. Les interfaces de montage VESA compatibles s'étendent de 75 x 75 mm à 600 x 400 mm. L'écran peut être positionné entre 9 cm et 38 cm du mur.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Fixation d'un écran unique sur un mur pour ajuster la position de visualisation.
- Installation en hauteur grâce à l'ajustement de l'inclinaison (0 - 20°).
- Configuration dans des espaces restreints avec une distance minimale du mur de 9 cm.

Usages à limiter

- Compatibilité VESA maximale de 600 x 400 mm.
- Capacité de charge limitée à 50 kg par écran.
- Angle de rotation limité à 6°.

Atouts documentés

- Double charnière permettant un ajustement de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation.
- Compatibilité avec une large gamme d'interfaces VESA (75 x 75 mm à 600 x 400 mm).
- Distance minimale du mur de 9 cm pour les installations proches.

Points de vigilance

- Capacité de charge maximale de 50 kg.
- Compatibilité VESA limitée à un maximum de 600 x 400 mm.
- Angle de rotation restreint à 6°.

Connectique et capacités

- Interface de montage VESA : 75 x 75 mm à 600 x 400 mm.
- Capacité de charge maximale : 50 kg.
- Taille d'écran compatible : 32 à 75 pouces (81,3 cm à 190,5 cm).

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur l'accès aux composants internes, la possibilité de remplacer des pièces d'usure (telles que les charnières ou les mécanismes de verrouillage), ou la présence de guides de maintenance. Le remplacement du support lui-même ne constitue pas une réparation interne documentée.

Contrôles avant achat

- Vérifier que l'écran est compatible avec une interface VESA comprise entre 75 x 75 mm et 600 x 400 mm.
- Confirmer que le poids de l'écran ne dépasse pas 50 kg.
- S'assurer que la taille de l'écran se situe entre 32 et 75 pouces.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les matériaux spécifiques des vis ou des composants internes.
- Aucune donnée sur la durée de vie des mécanismes d'ajustement.
- Aucune indication sur la facilité de démontage ou de maintenance interne.

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Capacité de poids maximum (par écran)	50 kg
Taille maximale de l'écran	190,5 cm (75")
Type de montage	Mur
Capacité de charge maximale	50 kg
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Taille minimale de l'écran	81,3 cm (32")
Norme VESA	100 x 200, 100 x 100, 120 x 120, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 350 x 350, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 400 x 600, 440 x 400, 500 x 400, 600 x 300, 600 x 200, 600 x 400, 75 x 75

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	0 - 20°
Pivotant	Oui
Angle de pivotement	110°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 110°
Rotation	Oui
Angle de rotation	6°
Type	Mouvement complet
Distance du mur (max)	38 cm
Distance du mur (min)	9 cm

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Pays d'origine	Chine
Poids net de l'emballage	6,88 kg

Poids et dimensions

Poids	6,88 kg
-------	---------

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	165 mm
Profondeur du colis	62 mm
Hauteur du colis	745 mm
Poids du paquet	6,9 kg

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	760 mm
Longueur du casier principal (externe)	180 mm
Hauteur du casier principal (externe)	206 mm
Poids brut du casier principal (externe)	22,5 kg
Poids net du carton principal	20,6 kg
Produit par casier principal (externe)	3 pièce(s)
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	108 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.