

Neomounts PLASMA-M1800E

Référence fabricant : PLASMA-M1800E · Catégorie : Maison et habitat · Édition du 1 septembre 2026



Pupitre portable en acier pour écrans plats de 27 à 70 pouces avec réglage manuel de la hauteur et inclinaison ajustable.

Le Neomounts PLASMA-M1800E est un pupitre portable en acier conçu pour supporter des écrans plats de 27 à 70 pouces. Sa structure métallique permet une capacité de charge maximale de 50 kg et s'adapte aux normes VESA allant de 200x200 mm à 600x450 mm. Le chariot intègre un système de réglage manuel de la hauteur, variant entre 110 et 180 cm, ainsi qu'une inclinaison ajustable de 0 à 15 degrés pour modifier l'angle de vue. Il est équipé de quatre roulettes pivotantes, dont deux possèdent un frein, facilitant le déplacement sur différents sols.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Support mobile pour écrans plats dans des environnements nécessitant une mobilité.
- Utilisation avec des équipements audiovisuels nécessitant un partage d'affichage entre plusieurs pièces.
- Installation pour des présentations ou des démonstrations où le positionnement debout et assis est requis.

Usages à limiter

- Compatibilité VESA documentée de 200x200 mm à 600x450 mm ; les normes non listées ne sont pas confirmées.
- Capacité maximale de 50 kg ; le dépassement de cette charge n'est pas documenté comme sûr.

Atouts documentés

- Réglage manuel de la hauteur entre 110 et 180 cm.
- Inclinaison ajustable de 0 à 15 degrés.
- Roulettes pivotantes avec frein sur les deux roues avant.

Points de vigilance

- Assemblage requis ; le temps et la complexité ne sont pas documentés.
- Gestion des câbles décrite comme unique mais sans détails techniques sur sa capacité ou son efficacité.
- Poids du produit de 29 kg ; la facilité de déplacement par une seule personne n'est pas confirmée.

Connectique et capacités

- Normes VESA : 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x300, 400x400, 400x600, 440x400, 500x400, 600x300, 600x200, 600x400 mm.
- Capacité de charge maximale : 50 kg.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie sur l'accès aux composants internes, la disponibilité des pièces détachées (roues, mécanismes de réglage), ou les procédures de démontage. Le remplacement d'une roue ou le réglage de la hauteur ne documentent pas la réparabilité interne du châssis.

Contrôles avant achat

- Vérifier que les dimensions du support arrière de l'écran correspondent aux normes VESA listées (200x200 mm à 600x450 mm).
- Confirmer que le poids total de l'écran et des équipements ajoutés ne dépasse pas 50 kg.
- S'assurer que la hauteur minimale de 110 cm convient à l'environnement d'utilisation.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur les matériaux spécifiques des roulettes ou leur résistance à l'usure.
- Pas de détails sur la méthode de verrouillage de la hauteur (manuelle mais sans mécanisme précis).
- Absence d'informations sur la stabilité du chariot lors du déplacement avec une charge maximale.
- Pas de données sur la durée de vie ou les tests de résistance des soudures en acier.

Caractéristiques

Couleur du produit	Argent
Type	Pupitre portable
Matériel	Acier
Capacité de charge maximale	50 kg
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	68,6 cm (27")
Taille maximale de l'écran	177,8 cm (70")
Norme VESA	200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400
Angle d'inclinaison	0 - 15°
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'ajustement en hauteur	Manuel

Poids et dimensions

Hauteur	1800 mm
Poids	29 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1150 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	843 mm
Poids du paquet	34,3 kg
Poids net de l'emballage	34,3 kg

Autres caractéristiques

Pays d'origine	Taiïwan
----------------	---------

Données logistiques

Largeur du casier principal (externe)	1150 mm
Longueur du casier principal (externe)	250 mm
Hauteur du casier principal (externe)	843 mm
Poids brut du casier principal (externe)	38,3 kg
Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Poids net du carton principal	34,3 kg
Produits par palette(EU)	7 pièce(s)
Code du système harmonisé	9403109800

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.