

Philips 12498B2

Référence fabricant : 12498B2 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Ampoule électrique automobile P21W à base BA15s, vendue par paire, destinée aux feux anti-brouillard, au feu de stop et aux clignotants/détresse sur un système 12 V.

Philips Vision 12498B2 est une ampoule électrique pour automobile de type P21W, vendue par paire. Sa conception multi-usages la destine aux feux anti-brouillard, au feu de stop et aux clignotants/détresse. Elle fonctionne sur un système électrique standard de 12 V avec une puissance nominale de 21 W. Le type de base BA15s et le culot P21W définissent son interface mécanique d'installation. L'emballage blister contient deux pièces, répondant à la quantité de commande minimum de vingt unités pour les professionnels. La présence d'une homologation ECE atteste du respect des normes européennes de sécurité routière. Le produit est commercialisé par Philips, un fabricant d'équipement d'origine pour les constructeurs automobiles.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Feux anti-brouillard
- Feu de stop
- Clignotants / Feux de détresse

Usages à limiter

Aucune donnée suffisamment précise.

Atouts documentés

- Homologation ECE
- Conception multi-usages (anti-brouillard, stop, clignotant)
- Emballage blister pour deux pièces
- Fabricant d'équipement d'origine

Points de vigilance

- Type de base BA15s et culot P21W à vérifier avant installation
- Quantité de commande minimum de 20 pièces pour les professionnels
- Puissance nominale de 21 W sous tension 12 V

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la réparabilité ou les possibilités d'évolution n'est fournie dans le dossier technique.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité du type de base BA15s et du culot P21W avec le logement de l'ampoule
- Confirmer l'adéquation pour les feux anti-brouillard, stop ou clignotants/détresse
- Considérer la quantité de commande minimum de 20 pièces si usage professionnel

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Absence d'informations sur la durée de vie ou le nombre d'allumages supportés
- Aucune donnée technique sur l'intensité lumineuse (candela) ou la température de couleur
- Pas d'instructions spécifiques pour le remplacement ou la maintenance

représentation / réalisation

Type de culot	P21W
Puissance	21 W
Attache de l'ampoule automobile	Feux anti-brouillard, Feu de stop, Feux de détresse/clignotant
Type de base	BA15s
Tension d'entrée	12 V

Informations sur l'emballage

Quantité	2 pièce(s)
Largeur du colis	13,5 mm
Hauteur du colis	131 mm
Poids du paquet	0,3 g
Type d'emballage	Blister

Détails techniques

Quantité de commande minimum	20 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.