

Philips 12844B2

Référence fabricant : 12844B2 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Ampoule conventionnelle pour signalisation et habitacle automobile, type C5W avec base SV8.5, vendue par lot de deux pièces.

La lampe Philips Vision 12844B2 est une ampoule conventionnelle de signalisation et d'habitacle pour véhicules automobiles. Elle fonctionne sous une tension d'entrée de 12 V, avec une puissance de 5 W et un flux lumineux de 45 lm. Le type de culot est C5W et la base est de type SV8.5. Sa durée de vie est indiquée à 875 heures. Elle est conforme aux normes CEE (homologation ECE). Le produit est vendu par lot de deux pièces, avec un poids net de 2,2 g et un poids brut de 9,5 g. Les dimensions du colis sont de 13,5 mm de largeur, 6,7 cm de longueur et 135 mm de hauteur.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Éclairage des clignotants
- Signalisation extérieure
- Habitacle du véhicule

Usages à limiter

- Utilisation sur véhicules 24 V (non documenté)
- Remplacement d'ampoules à culot différent (C5W/SV8.5 requis)

Atouts documentés

- Homologation ECE pour conformité réglementaire
- Durée de vie spécifiée à 875 heures
- Lot de deux pièces pour remplacement ou réserve

Points de vigilance

- Flux lumineux de 45 lm (faible intensité)
- Tension d'entrée fixe à 12 V (incompatible sans adaptation)
- Type de base SV8.5 et culot C5W (compatibilité mécanique requise)

Connectique et capacités

- Culot C5W
- Base SV8.5
- Tension 12 V
- Puissance 5 W
- Flux lumineux 45 lm
- Durée de vie 875 h

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la réparabilité ou les possibilités d'évolution du produit.

Contrôles avant achat

- Vérifier le type de culot C5W et la base SV8.5 pour compatibilité avec le véhicule
- Confirmer la tension d'entrée 12 V du système électrique automobile
- Consulter le manuel du constructeur pour les spécifications d'éclairage autorisées

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur l'efficacité énergétique ou la consommation réelle par heure
- Pas d'information sur la résistance aux vibrations ou conditions climatiques
- Absence de détails sur la durée de vie en conditions réelles vs. laboratoire

représentation / réalisation

Type de culot	C5W
Puissance	5 W
Attache de l'ampoule automobile	Éclairage du coffre, Signalisation
Type de base	SV8.5
Durée de vie de la lampe	875 h
Tension d'entrée	12 V
Flux lumineux	45 lm
CEE conformité	Oui

Poids et dimensions

Largeur	67 mm
Poids brut	9,5 g

Informations sur l'emballage

Quantité	2 pièce(s)
Largeur du colis	13,5 mm
Longueur du colis	6,7 cm
Hauteur du colis	135 mm
Poids du paquet	190 g

Détails techniques

Tension	12 V
Quantité de commande minimum	20 pièce(s)
Poids net	2,2 g

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.