

Philips 55474EKKM

Référence fabricant : 55474EKKM · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Coffret de secours Philips Easy Kit 55474EKKM contenant des ampoules halogènes H7 pour véhicules à tension d'entrée de 12 V, présenté sous emballage blister.

Coffret de secours Philips Easy Kit 55474EKKM contenant des ampoules halogènes H7 pour véhicules à tension d'entrée de 12 V. Ce produit est conçu pour le stockage de lampes de rechange destinées aux feux anti-brouillard, de route, de croisement et au feu de stop. Il se présente sous un emballage blister de dimensions 85,2 mm de largeur sur 60,5 cm de longueur et 30,5 mm de profondeur. Le coffret pèse 570 g brut pour 108,4 g net. La quantité par paquet est de 5 pièces. Il est destiné à un usage automobile standard nécessitant des ampoules H7 halogènes.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Stockage de lampes de rechange pour feux anti-brouillard, de route, de croisement et feu de stop dans un véhicule automobile standard.
- Remplacement d'ampoules H7 halogènes sur des systèmes électriques à 12 V.

Usages à limiter

- Usage non documenté pour les véhicules à tension différente de 12 V.
- Compatibilité avec les feux anti-brouillard, de route, de croisement et feu de stop uniquement.

Atouts documentés

- Présentation sous coffret de secours facilitant le rangement dans un véhicule.
- Emballage blister assurant la protection des ampoules H7 halogènes.
- Quantité par paquet de 5 pièces pour le stockage de lampes de rechange.

Points de vigilance

- Tension d'entrée requise de 12 V pour une utilisation correcte.
- Type de culot H7 spécifique à vérifier avant l'achat.
- Ampoules halogènes nécessitant un remplacement selon les normes en vigueur.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur les accès internes, pièces évolutives ou possibilités d'évolution du coffret de secours Philips Easy Kit 55474EKKM n'est fournie dans le contexte disponible.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec le type de culot H7.
- Confirmer la tension d'entrée de 12 V du véhicule.
- S'assurer que les feux concernés (anti-brouillard, route, croisement, stop) utilisent des ampoules halogènes H7.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur l'autonomie ou la durée de vie des ampoules H7 halogènes.
- Compatibilité avec les véhicules non documentée au-delà de la tension 12 V et du type H7.
- Aucune donnée sur la réparabilité interne du coffret de secours.

représentation / réalisation

Type de culot	H7
Type d'ampoule	Halogène
Attache de l'ampoule automobile	Feux anti-brouillard, Feux de route, Feux de croisement, Feu de stop
Tension d'entrée	12 V

Poids et dimensions

Largeur	60,5 mm
Poids brut	570 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	85,2 mm
Longueur du colis	6,05 cm
Profondeur du colis	30,5 mm
Hauteur du colis	150 mm
Poids du paquet	0,57 g
Type d'emballage	Blister

Détails techniques

Tension	12 V
Quantité de commande minimum	5 pièce(s)
Poids net	108,4 g
Quantité par paquet/Quantité de commande maximum	5

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.