

Philips AVENT SCF355/00

Référence fabricant : SCF355/00 · Catégorie : Puériculture · Édition du 1 septembre 2026



Appareil électrique de réchauffage de biberons et petits pots, fonctionnant sur secteur avec une capacité de 0,15 L.

Philips AVENT SCF355/00 est un chauffe-biberon électrique de couleur blanche, conçu pour réchauffer du lait maternel ou des petits pots. Sa capacité interne est de 0,15 L et il fonctionne sur une tension d'entrée AC de 220-240 V, 50/60 Hz. Le temps de chauffe indiqué est de 3 minutes. Il dispose d'une fonction de décongélation douce et maintient la température après le chauffage. Le boîtier est en Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS). Les dimensions du produit sont de 160,4 mm de largeur, 139,9 mm de profondeur et 148,6 mm de hauteur. Il est indiqué comme portable. La consommation électrique typique est de 300 W. Le pays d'origine déclaré est la Chine.

Usages adaptés

- Réchauffement de lait maternel ou de préparations pour nourrissons dans un biberon compatible.
- Chauffe de petits pots alimentaires pour bébé.
- Fonction de décongélation douce des aliments congelés.
- Maintien au chaud du contenu après le cycle de réchauffage.

Atouts documentés

- Fonction de décongélation douce intégrée.
- Maintien au chaud après le cycle de chauffage.
- Temps de chauffe indiqué de 3 minutes.
- Structure en ABS pour la résistance du boîtier.
- Format portable permettant un déplacement dans l'habitat.

Usages à limiter

- La compatibilité exacte avec tous les types et marques de biberons n'est pas documentée dans les caractéristiques techniques fournies.
- L'autonomie n'est pas applicable car l'appareil nécessite une alimentation secteur fixe (220-240 V).
- Le temps de chauffe de 3 minutes est une donnée technique ; il ne garantit pas la température finale atteinte pour tous les volumes ou types de liquide.

Points de vigilance

- La tension d'entrée (220-240 V) impose une vérification de compatibilité avec le réseau électrique local avant utilisation.
- Les dimensions du produit (160,4 x 139,9 x 148,6 mm) et celles du colis doivent être prises en compte pour le rangement.
- L'absence d'autonomie nécessite un accès permanent à une prise secteur.
- Le matériau ABS est indiqué ; aucune information n'est fournie sur la résistance aux chocs ou aux températures extrêmes au-delà de l'usage prévu.

Connectique et capacités

- Entrée AC 220-240 V, 50/60 Hz.
- Capacité interne : 0,15 L.
- Consommation électrique typique : 300 W.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie concernant l'accès à la partie interne, la disponibilité de pièces détachées, les outils nécessaires ou les procédures d'entretien pour ce modèle spécifique.

Contrôles avant achat

- Vérifier que le réseau électrique local correspond à la tension d'entrée (220-240 V, 50/60 Hz).
- Confirmer la compatibilité physique et matérielle avec les biberons ou petits pots existants, car aucune liste de compatibilité n'est fournie.
- Consulter le manuel utilisateur joint pour les instructions précises d'utilisation et de sécurité.
- Vérifier l'espace disponible selon les dimensions du produit (160,4 x 139,9 x 148,6 mm) et du colis (175 x 160 x 185 mm).

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie ou la fiabilité à long terme.
- Aucune information sur les matériaux en contact direct avec l'alimentation au-delà du nom générique ABS.
- Aucun test de performance réelle (précision de température, uniformité) n'est fourni dans le contexte technique.
- Aucune indication sur la facilité de nettoyage ou l'accessibilité des parties internes pour l'entretien.

Caractéristiques

Couleur du produit	Blanc
Portable	Oui
Capacité	0,15 L
Temps de chauffe	3 min
Pays d'origine	Chine

Puissance

Tension d'entrée AC	220-240 , 50/60 Hz
---------------------	--------------------

Détails techniques

Matériel	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Consommation électrique typique	300 W
Chauffe-biberon électrique	1 pièce(s)

Poids et dimensions

Largeur	160,4 mm
Profondeur	139,9 mm
Hauteur	148,6 mm
Largeur du colis	175 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	160 mm
Poids du paquet	800 g

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	175 x 160 x 185 mm
------------------------------------	--------------------

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).