

Philips by Signify 8719514339989

Référence fabricant : 929002995001 · Catégorie : Maison et habitat · Édition du 1 septembre 2026



Bande LED connectée de 1 mètre en silicone, alimentée par secteur, conçue pour s'ajouter à un Gradient Lightstrip Philips Hue existant.

Philips Hue White and Color ambiance Extension du Gradient Lightstrip Ambiance 1 mètre est une bande LED connectée destinée à prolonger un kit de base existant. Elle s'alimente par secteur via un adaptateur fourni et communique en Bluetooth ou Zigbee pour le contrôle local, tout en nécessitant un pont Hue pour les fonctionnalités étendues. La source lumineuse intégrée offre 1600 lumens avec une température ajustable entre 2000 K et 6500 K, sans ampoule remplaçable. Le boîtier en silicone mesure 14,5 mm de large sur 5,5 mm d'épaisseur pour une longueur de 1 mètre. Elle est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, ainsi qu'avec IFTTT. La durée de vie nominale est indiquée à 25 000 heures. Le produit est extensible et peut être coupé à la taille souhaitée.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Prolongement d'une bande lumineuse Hue Gradient existante
- Création d'ambiances colorées ou blanches via application mobile
- Contrôle vocal via assistants vocaux compatibles
- Automatisation domestique via IFTTT et pont Hue

Atouts documentés

- Compatibilité multi-plateformes (Bluetooth, Zigbee, HomeKit, Alexa, Google Assistant)
- Extensibilité et possibilité de découpe à la taille
- Intégration dans l'écosystème Hue White and Color ambiance
- Durée de vie nominale de 25 000 heures

Usages à limiter

- Utilisation en intérieur uniquement (indice IP20)
- Dépendance à un kit de base Philips Hue pour le fonctionnement initial
- Fonctionnalités étendues requérant un pont Hue séparé
- Ampoule non remplaçable, limitant la réparation locale

Points de vigilance

- Source d'alimentation secteur fixe, sans autonomie
- Ampoule LED intégrée non remplaçable
- Indice IP20 restreint aux environnements secs et à l'intérieur
- Consommation énergétique classée G sur l'échelle européenne
- Nécessite un pont Hue pour les scénarios avancés et le contrôle distant

Connectique et capacités

- Entrée AC 220-240 V via adaptateur secteur fourni
- Communication Bluetooth et Zigbee pour le contrôle local
- Compatibilité avec jusqu'à 12 accessoires Hue simultanément
- Flux lumineux de 1600 lumens, température ajustable 2000 K - 6500 K

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le produit est extensible et peut être coupé à la taille souhaitée pour s'adapter aux contours. L'ampoule LED intégrée n'est pas remplaçable, limitant la réparation locale. La connectique et les composants internes ne sont pas documentés dans les données fournies.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec un kit de base Philips Hue Gradient existant
- Confirmer l'accès à une prise secteur 220-240 V
- S'assurer que l'environnement d'utilisation est intérieur et sec (IP20)
- Prévoir un pont Hue si les fonctionnalités étendues sont nécessaires

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie réelle ou les taux de défaillance
- Informations limitées sur la réparabilité interne et l'accès aux composants
- Absence de tests indépendants sur la consommation énergétique en conditions réelles
- Données énergétiques basées sur des mesures standardisées, non sur l'usage réel

Caractéristiques

Type	Eclairage intelligent par bande
Interface	Bluetooth/Zigbee
Couleur du produit	Blanc
Standards wifi	Non pris en charge
Type d'ampoule	LED
Matériau du boîtier/corps	Silicone
Type de culot	Ampoule(s) non remplaçable(s)
Changement de couleur	Oui
Température de la couleur (min)	2000 K
Température de la couleur (max)	6500 K
Flux lumineux	1600 lm
Puissance de l'ampoule	12,3 W
Durée de vie de la lampe	25000 h
Durée de vie nominale	25000 h
Obscurcissement	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP20

représentation / réalisation

Système mobile supporté	Android, iOS
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Fonctionne avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Oui
Compatible avec IFTTT	Oui

Puissance

Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie par 1000 heures	12,3 kWh
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée	пост. струм, макс 24 В
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Poids et dimensions

Largeur	14,5 mm
Profondeur	1000 mm
Hauteur	5,5 mm
Longueur du produit	1000 mm
Poids	62 g
Longueur de la corde lumineuse	100,1 cm
Largeur de la corde lumineuse	1,45 cm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	146 mm
Profondeur du colis	140 mm
Hauteur du colis	72 mm
Poids du paquet	220 g
Poids net de l'emballage	80 g
Poids brut du colis	90 g

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	Oui

Autres caractéristiques

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-20 - 45 °C
Coupé à la taille	Oui
Extensible	Oui

Détails techniques

Matériel	Silicone
EAN/UPC/GTIN (emballage)	8719514339989
Période de garantie	2 année(s)
Nombre d'accessoires (max)	12
Variable grâce à l'application et au commutateur Hue	Oui
Poids net	80 g

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code(s) logistique(s) 12NC	929002995001

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.