

Philips CVR108/93

Référence fabricant : CVR108/93 · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Caméra de tableau de bord Philips CVR108/93, Full HD (1920 x 1080 pixels), capteur principal de 10 MP, écran TFT intégré de 2,54 cm, supportant les cartes MicroSD jusqu'à 32 Go, alimentation par courant continu à 5,5 V.

Caméra de tableau de bord Philips CVR108/93, Full HD (1920 x 1080 pixels), capteur principal de 10 MP. Écran TFT intégré de 2,54 cm. Supporte les cartes MicroSD jusqu'à 32 Go. Enregistrement audio inclus. Alimentation par courant continu (CC) à 5,5 V. Batterie interne de 80 mAh avec une durée de vie de 2 minutes. Interface Micro-USB. Pas de connexion Wi-Fi ni Bluetooth. Couleur noir.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Enregistrement vidéo Full HD (1920 x 1080 pixels) avec capteur principal de 10 MP
- Écran TFT intégré de 2,54 cm pour visualisation locale
- Support de cartes MicroSD jusqu'à 32 Go pour le stockage
- Enregistrement audio inclus

Usages à limiter

- Pas de connexion Wi-Fi ni Bluetooth pour le transfert sans fil
- Alimentation par courant continu (CC) à 5,5 V, pas d'autonomie prolongée
- Batterie interne de 80 mAh avec une durée de vie de 2 minutes seulement

Atouts documentés

- Capteur G-shock pour la résistance aux chocs
- Écran TFT intégré de 2,54 cm
- Support de cartes MicroSD jusqu'à 32 Go
- Enregistrement audio inclus

Points de vigilance

- Pas de connexion Wi-Fi ni Bluetooth
- Alimentation par courant continu (CC) à 5,5 V
- Batterie interne de 80 mAh avec une durée de vie de 2 minutes seulement

Connectique et capacités

- Interface Micro-USB pour la connectivité
- Support de cartes MicroSD jusqu'à 32 Go

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Accès à l'emplacement de carte MicroSD pour le stockage. Alimentation par courant continu (CC) via interface Micro-USB.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des cartes MicroSD jusqu'à 32 Go
- S'assurer de la disponibilité d'une alimentation CC à 5,5 V

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Pas d'informations sur la réparabilité interne ou l'accès aux composants internes
- Pas d'informations sur les conditions de garantie ou le support client

représentation / réalisation

Type HD	Full HD
nombre de caméras	1
Capteur G-shock	Oui
Résolution de la caméra principale	1920 x 1080 pixels
Résolution de capteur de caméra principale	10 MP
Formats de compression visuels	AVI, MOV
Couleur du produit	Noir

Écran

Écran intégré	Oui
Écran	TFT
Taille de l'écran	2,54 cm (1")
Résolution de l'affichage numérique	1 pixels

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	32 Go

Audio

Enregistrement audio	Oui
----------------------	-----

Connectivité

Wifi	Non
Bluetooth	Non
Type d'interface	Micro-USB

Puissance

Type de source d'alimentation	CC
Tension de fonctionnement	5,5 V
Vie de la batterie	2 min

Poids et dimensions

Largeur	50 mm
Profondeur	36 mm
Hauteur	52 mm
Poids	40 g

Batterie

Capacité de la batterie	80 mAh
-------------------------	--------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.