

Philips EP2235/40

Référence fabricant : EP2235/40 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à espresso entièrement automatique Philips série 2200 EP2235/40, équipée d'un broyeur intégré en céramique et d'un circuit de lait LatteGo amovible.

La Philips EP2235/40 est une machine à espresso entièrement automatique de la série 2200, conçue pour préparer des boissons à partir de grains de café frais. Elle intègre un broyeur en céramique réglable sur 12 niveaux et un système LatteGo pour la mousse de lait. Le réservoir d'eau de 1,8 L permet de servir deux tasses simultanément via deux becs. La gestion des paramètres se fait par un écran tactile TFT. Elle inclut un filtre AquaClean pour l'eau et un groupe café amovible pour le nettoyage. Les pièces compatibles lave-vaisselle facilitent l'entretien. La puissance est de 1500 W sous 230 V.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation d'espresso, café classique et cappuccino avec des grains frais
- Service simultané de deux tasses via un double bec
- Régulation de l'intensité et du volume des boissons
- Nettoyage simplifié grâce aux pièces compatibles lave-vaisselle

Usages à limiter

- Aucun système de lait intégré fixe, utilisation d'une carafe externe LatteGo
- Pas de connexion Wi-Fi pour la gestion à distance
- Pas de fonction veille documentée

Atouts documentés

- Broyeur en céramique avec 12 niveaux de mouture
- Carafes LatteGo en deux pièces sans tubes pour un nettoyage rapide
- Groupe café entièrement amovible et rinçable sous le robinet
- Filtre AquaClean permettant un détartrage espacé

Points de vigilance

- Capacité du réservoir à lait limitée à 0,26 L par carafe
- Pas de coupe automatique de l'alimentation après une durée fixe documentée (seulement autocoupure max 30 min)
- Finitions en métal et plastique nécessitant un entretien régulier

Connectique et capacités

- Alimentation secteur 230 V / 50 Hz
- Puissance électrique 1500 W
- Réservoir d'eau 1,8 L
- Réservoir à grains 275 g
- Double bec pour service simultané

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, la présence de vis standard ou non, les guides de démontage, ou la disponibilité des pièces détachées autres que le consommable (filtre AquaClean). Le remplacement du filtre ne constitue pas une réparation interne documentée.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des laits végétaux avec le système LatteGo
- Consulter le manuel pour les procédures de détartrage et nettoyage du groupe café
- Confirmer l'espace nécessaire pour l'ouverture du bac à marc et le retrait de la carafe LatteGo

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Autonomie non applicable (alimentation secteur)
- Fiabilité du broyeur sur le long terme non documentée
- Compatibilité exacte des laits végétaux non précisée dans les caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Type de produit	Machine à expresso
Capacité du réservoir d'eau	1,8 L
Type d'entrée à café	Café en grains
Type de cafetière	Entièrement automatique
Capacité en tasses	2 tasses
Broyeur intégré	Oui
Pression maximum	15 bar
Nombre de paramètres moulin	12
Capacité du réservoir à grains	275 g
Mousseur à lait	Oui
Capacité du réservoir de lait	0,26 L
Nombre de becs	2
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Pays d'origine	Roumain
Certification	EN 50564:2011

Fonctions et programmes de cuisson

Fabrication d'expresso	Oui
Nombre de programmes	2
Fabrication de café	Oui

Ergonomie

Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Type d'écran	TFT
Fonction veille	Non
Wifi	Non

Puissance

Puissance	1500 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Autocoupure après (max)	30 min

Poids et dimensions

Largeur	246 mm
Profondeur	433 mm
Hauteur	371 mm
Poids	8 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	287,5 mm
Profondeur du colis	491,5 mm
Hauteur du colis	487 mm
Poids du paquet	12,5 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation en papier recyclé	Oui
Contenu de l'emballage	LatteGo

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non

Autres caractéristiques

Taux de recyclabilité de l'emballage	95%
--------------------------------------	-----

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.