

Philips EP2334/10

Référence fabricant : EP2334/10 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à expresso entièrement automatique de comptoir, conçue pour le café en grains, équipée d'un broyeur intégré et d'une carafe LatteGo.

Philips EP2334/10 est une machine à expresso entièrement automatique de comptoir. Elle fonctionne avec du café en grains, dispose d'un broyeur intégré et d'un réservoir d'eau amovible de 1,8 L. La préparation inclut un circuit de lait LatteGo (0,26 L) pour la mousse cyclonique et deux becs. Le contrôle s'effectue via un écran tactile TFT avec affichage couleur. Elle propose une intensité du café réglable, un système d'eau chaude et une fonction Calc-Clean. La pression maximale est de 15 bar. L'alimentation secteur est de 230 V / 50 Hz (1500 W) avec autocoupure après 30 min. Le placement est sur comptoir.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation de boissons lactées via la mousse cyclonique du circuit LatteGo
- Utilisation simultanée de deux tasses grâce aux deux becs
- Fonctionnement avec du café en grains moulus par le broyeur céramique intégré

Usages à limiter

- Absence de veille (fonction veille : Non)
- Pas de connexion Wi-Fi
- Pas de profils utilisateur enregistrés (0)

Atouts documentés

- Broyeur en céramique avec 12 niveaux de mouture
- Écran tactile TFT avec affichage couleur
- Réservoir d'eau amovible et bac de récupération amovible
- Filtre AquaClean compatible pour la purification de l'eau

Points de vigilance

- Nettoyage du circuit LatteGo à effectuer manuellement (pas de nettoyage automatique)
- Pas de fonction veille pour économiser l'énergie en attente
- Pas de profils utilisateur personnalisables enregistrés dans la machine

Connectique et capacités

- Alimentation secteur 230 V / 50 Hz, puissance 1500 W
- Réservoir d'eau : 1,8 L (amovible)
- Réservoir à grains : 275 g
- Réservoir de lait LatteGo : 0,26 L
- Pression maximale : 15 bar

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, les outils nécessaires ou la possibilité de remplacer des pièces autres que le consommable (filtre AquaClean). Le remplacement du filtre ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité du filtre AquaClean
- Confirmer l'absence de fonction veille selon les besoins
- Consulter le manuel pour le nettoyage manuel du circuit LatteGo

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie des composants internes
- Aucune information sur la disponibilité des pièces détachées après garantie
- Aucun test d'autonomie (alimentée par secteur)

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à espresso
Capacité du réservoir d'eau	1,8 L
Type d'entrée à café	Café en grains
Type de cafetière	Entièrement automatique
Réservoir de café	Tasse
Capacité en tasses	2 tasses
Broyeur intégré	Oui
Intensité du café réglable	Oui
Système d'eau chaude	Oui
Deux tasses à la fois	Oui
Pression maximum	15 bar
Type de broyeur	Meuleuse céramique
Nombre de paramètres moulin	12
Capacité du réservoir à grains	275 g
Mousseur à lait	Oui
Réservoir à lait	Oui
Capacité du réservoir de lait	0,26 L
Nombre de becs	2
Fonction Calc-Clean	Oui
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Compatibilité du filtre	AquaClean
Pays d'origine	Chine, Roumain
Certification	EN 50564:2011

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Oui
Fabrication d'expresso	Oui
Fabrication de capuccino	Oui
Nombre de programmes	3
Fabrication de café	Oui

Ergonomie

Couleur du produit	Gris
Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Type d'écran	TFT
Affichage couleur	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
Bac de récupération amovible	Oui
Fonction veille	Non
Wifi	Non

Puissance

Puissance	1500 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Autocoupure après (max)	30 min

Poids et dimensions

Largeur	246 mm
Profondeur	433 mm
Hauteur	371 mm
Poids	8 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	289 mm
Profondeur du colis	493 mm
Hauteur du colis	475 mm
Poids du paquet	9,5 kg

Contenu de l'emballage

Cuillère inclus	Oui
Manuel d'utilisation en papier recyclé	Oui
Contenu de l'emballage	AquaClean filter

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non
Nombre de profils utilisateur	0

Autres caractéristiques

Taux de recyclabilité de l'emballage	95%
--------------------------------------	-----

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.