

Philips EP3347

Référence fabricant : EP3347/90 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à expresso entièrement automatique sur comptoir, alimentée par un broyeur intégré en céramique et un système LatteGo pour la préparation de boissons lactées.

Philips EP3347/90 est une machine à expresso entièrement automatique conçue pour un placement sur comptoir. Elle fonctionne exclusivement avec du café en grains et intègre un broyeur en céramique à 12 niveaux de mouture. Le réservoir d'eau de 1,8 L et le réservoir à lait de 0,26 L alimentent deux becs vers lesquels s'ajuste un verseur de hauteur variable (85-145 mm). La préparation repose sur une pression maximale de 15 bar. Un système LatteGo gère la mousse de lait, tandis qu'un filtre AquaClean est compatible avec l'appareil. L'écran tactile TFT affiche les icônes pour sélectionner parmi plusieurs programmes de boissons. Les parties lavables au lave-vaisselle incluent le circuit de lait et le bac à marc. Une coupure automatique s'active après 30 minutes d'inactivité.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation de café en grains avec intensité et longueur ajustables via l'écran tactile
- Fabrication de boissons lactées grâce au circuit LatteGo compatible lave-vaisselle
- Utilisation d'un filtre AquaClean pour purifier l'eau du réservoir de 1,8 L
- Ajustement de la hauteur du verseur entre 85 et 145 mm pour différents types de tasses

Atouts documentés

- Broyeur céramique offrant 12 réglages distincts de mouture
- Circuit LatteGo composé de pièces lavables au lave-vaisselle sans tubes
- Verseur de café à hauteur variable pour s'adapter aux récipients
- Écran tactile TFT avec affichage couleur pour la sélection des programmes

Usages à limiter

- Absence de connexion Wi-Fi documentée pour le contrôle à distance
- Pas de fonction veille indiquée dans les spécifications techniques
- Capacité en tasses simultanées limitée à deux par cycle de préparation

Points de vigilance

- Nettoyage complémentaire requis après le cycle automatique du circuit de lait
- Consommation d'énergie en mode veille spécifiée à 0,2 W
- Coupure automatique programmée après 30 minutes d'inactivité

Connectique et capacités

- Alimentation secteur 230 V / 50 Hz
- Réservoir d'eau de 1,8 L et réservoir à grains de 275 g
- Pression maximale de extraction de 15 bar
- Puissance électrique de 1500 W

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le remplacement du filtre AquaClean est documenté. Le circuit LatteGo et le bac à marc sont indiqués comme lavables au lave-vaisselle. L'unité de brassage est amovible pour l'accès. Aucune information n'est fournie sur la réparabilité interne ou l'accès aux composants électroniques.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité du filtre AquaClean avec le modèle
- Confirmer l'absence de connexion Wi-Fi si le contrôle à distance est nécessaire
- S'assurer que la hauteur maximale du verseur (145 mm) convient aux tasses utilisées

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la durée de vie des composants internes
- Absence d'informations sur les pièces de rechange disponibles séparément
- Pas de détails sur le niveau sonore réel en fonctionnement

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à expresso
Capacité du réservoir d'eau	1,8 L
Type d'entrée à café	Café en grains
Type de cafetière	Entièrement automatique
Réservoir de café	Tasse
Capacité en tasses	2 tasses
Broyeur intégré	Oui
Intensité du café réglable	Oui
Système d'eau chaude	Oui
Pression maximum	15 bar
Type de broyeur	Meuleuse céramique
Paramètres réglables moulin	Oui
Nombre de paramètres moulin	12
Capacité du réservoir à grains	275 g
Nombre de paramètres de force de café	3
Mousseur à lait	Oui
Réservoir à lait	Oui
Capacité du réservoir de lait	0,26 L
Quantité de lait réglable	Oui
Nombre de becs	2
Hauteur de verseur de café réglable	Oui
Plage de hauteur de verseur de café réglable	85 - 145 mm
Température réglable	Oui
Type de contrôle de température	Électronique
Nombre de réglages température	3

Programmable	Oui
Programme de nettoyage du système de lait	Oui
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Compatibilité du filtre	AquaClean
Pays d'origine	Chine, Roumain
Pays de conception	Italie
Certification	EN 50564:2011

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Oui
Fabrication d'expresso	Oui
Fabrication de cappuccino	Oui
Nombre de programmes	5
Fabrication de café	Oui
Fabrication de latte	Oui
Fabrication de latte macchiato	Oui

Ergonomie

Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Type d'écran	TFT
Affichage couleur	Oui
Minuteur	Oui
Fonction veille	Non
Brassage amovible / unité de perfusion	Oui
Longueur du câble	1 m
Wifi	Non
Indicateur de calcaire	Oui

Puissance

Puissance	1500 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A
Mode Économie d'énergie	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Autocoupure après (max)	30 min

Poids et dimensions

Largeur	246 mm
Profondeur	433 mm
Hauteur	371 mm
Poids	8 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	287,5 mm
Profondeur du colis	491,5 mm
Hauteur du colis	487 mm
Poids du paquet	12,3 kg
Poids du paquet	12,3 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Cuillère inclus	Oui
Fouet à lait fourni	Oui
Manuel d'utilisation en papier recyclé	Oui
Contenu de l'emballage	AquaClean filter

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non
Nombre de profils utilisateur	0
Solution à base de lait	LatteGo

Autres caractéristiques

Taux de recyclabilité de l'emballage	95%
--------------------------------------	-----

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.