

Philips EP5441/50

Référence fabricant : EP5441/50 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à expresso entièrement automatique pour plan de travail, fonctionnant au café en grains avec broyeur céramique intégré et circuit de lait LatteGo amovible.

Philips EP5441/50 est une machine à expresso entièrement automatique conçue pour un usage domestique sur plan de travail. Elle fonctionne exclusivement avec du café en grains et intègre un broyeur céramique réglable sur 12 niveaux, un réservoir d'eau de 1,8 L et un circuit de lait LatteGo amovible. La préparation de boissons lactées nécessite l'utilisation de laits contenant une quantité spécifique de matières grasses et de protéines pour activer la mousse cyclonique. Le système Aroma Extract maintient la température de l'eau entre 90 et 98 °C. L'appareil propose un personnalisateur de café avec profils utilisateur mémorisant les recettes, mais ne dispose ni d'écran tactile ni de connexion Wi-Fi.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation de boissons lactées nécessitant des laits contenant une quantité spécifique de matières grasses et de protéines
- Personnalisation du goût et du volume via un personnaliseur de café
- Mémorisation de recettes préférées grâce à des profils utilisateur

Atouts documentés

- Broyeur céramique réglable sur 12 niveaux pour adapter la mouture aux grains
- Circuit de lait LatteGo amovible composé de deux pièces sans tubes
- Système Aroma Extract maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C

Usages à limiter

- Usage exclusivement domestique sur plan de travail
- Préparation de boissons lactées dépendant de la composition en graisses et protéines du lait utilisé

Points de vigilance

- Absence d'écran tactile malgré un écran intégré TFT
- Pas de connexion Wi-Fi pour le contrôle à distance
- Fonction Calc-Clean présente mais pas d'instruction de détartrage fournie dans les données techniques

Connectique et capacités

- Réservoir d'eau de 1,8 L
- Capacité du réservoir à grains de 275 g
- Capacité du réservoir de lait de 0,26 L
- Hauteur maximale de la tasse de 15 cm

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes, les outils nécessaires ou les pièces de rechange disponibles pour la réparation. Le remplacement du filtre AquaClean est un consommable et ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité des laits végétaux ou laitiers avec les exigences en graisses et protéines pour la mousse cyclonique
- Confirmer l'absence d'écran tactile et de connexion Wi-Fi si ces fonctionnalités sont requises

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune instruction de détartrage fournie dans les données techniques malgré la présence du filtre AquaClean
- Absence de manuel d'utilisation en ligne accessible via les ressources fournies

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à expresso
Capacité du réservoir d'eau	1,8 L
Type d'entrée à café	Café en grains
Type de cafetière	Entièrement automatique
Réservoir de café	Tasse
Capacité en tasses	2 tasses
Broyeur intégré	Oui
Intensité du café réglable	Oui
Système d'eau chaude	Oui
Pression maximum	15 bar
Nombre de moulins à café	1 pièce(s)
Type de broyeur	Meuleuse céramique
Paramètres réglables moulin	Oui
Nombre de paramètres moulin	12
Capacité du réservoir à grains	275 g
Nombre de paramètres de force de café	5
Mousseur à lait	Oui
Réservoir à lait	Oui
Capacité du réservoir de lait	0,26 L
Nombre de becs	2
Hauteur de verseur de café réglable	Oui
Plage de hauteur de verseur de café réglable	85 - 145 mm
Température réglable	Oui
Nombre de réglages température	3
Filtre à eau	Oui

Débit d'eau réglable	Oui
Fonction Calc-Clean	Oui
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Compatibilité du filtre	AquaClean
Contrôle d'arôme de préparation	Oui
Pays d'origine	Chine
Certification	EN 50564:2011

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Oui
Fabrication d'expresso	Oui
Fabrication de capuccino	Oui
Nombre de programmes	12
Fabrication de café	Oui
Fabrication d'americano	Oui
Fabrication de ristretto	Oui
Fabrication de latte	Oui
Fabrication de latte macchiato	Oui
Fabrication de Lungo	Oui
Fabrication de caffè crema	Oui
Fabrication de lait chaud	Oui
Fabrication de café au lait	Oui

Ergonomie

Couleur du produit	Gris
Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Type d'écran	TFT
Capacité du conteneur de capsules usagées	12 pièce(s)
Fonction veille	Non
Réglage du bec verseur goutte à goutte	verticale
Brassage amovible / unité de perfusion	Oui
Longueur du câble	1 m
Wifi	Non

Puissance

Puissance	1500 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation (max)	1500 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,2 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Autocoupure après (max)	30 min

Poids et dimensions

Largeur	246 mm
Profondeur	433 mm
Hauteur	371 mm
Poids	8 kg

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	287,5 mm
Profondeur du colis	491,5 mm
Hauteur du colis	478 mm
Poids du paquet	12,3 kg

Contenu de l'emballage

Cuillère inclus	Oui
Manuel d'utilisation en papier recyclé	Oui
Contenu de l'emballage	Measuring Spoon

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non
Hauteur maximale de la tasse	15 cm
Nombre de profils utilisateur	2

Autres caractéristiques

Taux de recyclabilité de l'emballage	95%
Pression de pompe	15 bar

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.