

Philips HD7461/20

Référence fabricant : HD7461/20 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à café filtre semi-automatique de comptoir, conçue pour du café moulu et équipée d'une verseuse en verre.

La Philips HD7461/20 est une machine à café filtre semi-automatique de comptoir. Elle fonctionne avec du café moulu et dispose d'un réservoir d'eau de 1,2 L permettant la préparation de 2 à 15 tasses. La verseuse en verre est compatible lave-vaisselle ainsi que le porte-filtre. Le boîtier est en plastique noir. L'appareil intègre un mélangeur d'arômes dans la verseuse et un système anti-goutte. Il possède un indicateur de niveau d'eau, un bouton marche/arrêt avec LED rouge et une coupure automatique après 30 minutes. La puissance est de 1000 W pour une tension de 220-240 V. Le temps de brassage en pleine capacité est de 10 minutes. Aucun broyeur intégré n'est présent.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation de café moulu
- Usage domestique sur plan de travail
- Nettoyage des pièces détachables au lave-vaisselle

Usages à limiter

- Aucun broyeur intégré n'est présent pour le café en grains
- La verseuse est en verre et nécessite une manipulation prudente

Atouts documentés

- Verseuse en verre compatible lave-vaillle
- Système anti-goutte
- Coupure automatique après 30 minutes
- Indicateur de niveau d'eau visible
- Mélangeur d'arômes dans la verseuse

Points de vigilance

- Puissance de 1000 W
- Tension d'entrée de 220-240 V
- Longueur du câble de 0,85 m
- Boîtier en plastique
- Aucun écran intégré
- Pas de broyeur intégré

Connectique et capacités

- Puissance : 1000 W
- Tension d'entrée AC : 220-240 V
- Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
- Capacité du réservoir d'eau : 1,2 L
- Capacité en tasses : 15
- Largeur : 240 mm
- Profondeur : 210 mm
- Hauteur : 330 mm

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès à la carte électronique, les vis de fixation internes ou la disponibilité des pièces détachées autres que les consommables (filtres) et accessoires (verseuses). Le remplacement du porte-filtre ou de la verseuse ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité de la tension d'entrée (220-240 V) avec l'alimentation locale
- Confirmer la disponibilité et le prix des accessoires listés (verseuses, filtres)
- Consulter les avis utilisateurs pour évaluer la durée de vie réelle du mélangeur d'arômes

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

18 116 tentatives documentées pour la catégorie « machines à café », de 2013-11-24 à 2025-07-31.

Dans ce périmètre, 3 587 cas concernent la marque Philips.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la température exacte d'extraction
- Aucun test de fiabilité ou de durée de vie n'est fourni dans le contexte
- La qualité des matériaux plastiques n'est pas documentée par des tests techniques

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à café filtre
Capacité du réservoir d'eau	1,2 L
Type d'entrée à café	Café moulu
Type de cafetière	Semi-automatique
Réservoir de café	Carafe
Capacité en tasses	15 tasses
Broyeur intégré	Non
Système anti-goutte	Oui
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Pays d'origine	Chine

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Non
Fabrication de café	Oui

Ergonomie

Couleur du produit	Noir
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Indicateur de niveau d'eau	Oui
Longueur du câble	0,85 m
Interrupteur d'alimentation lumineux	Oui
Matériaux du réservoir de café	Verre

Puissance

Puissance	1000 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation (max)	1000 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui

Poids et dimensions

Largeur	240 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	330 mm
Poids	1,42 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	268 mm
Profondeur du colis	238 mm
Hauteur du colis	358 mm
Poids du paquet	3,36 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Contenu de l'emballage	Glass jug

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non

Autres caractéristiques

Temps de brassage en pleine capacité	10 min
Matériau du manche	Plastique
Matériel du réservoir d'eau	Plastique
Temps de brassage	10 min

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.