

Philips HD7547/80

Référence fabricant : HD7547/80 · Catégorie : Cuisine · Édition du 1 septembre 2026



Machine à café filtre de comptoir avec verseuse isotherme en acier inoxydable double paroi et réservoir d'eau de 1,2 L.

Philips HD7547/80 est une machine à café filtre de comptoir. Elle fonctionne avec du café moulu et dispose d'un réservoir d'eau de 1,2 L. La verseuse isotherme en acier inoxydable double paroi maintient la température du café. Le produit inclut un système anti-gouttes, un indicateur de niveau d'eau et un compartiment de rangement pour le câble. Il est conçu pour une utilisation domestique sur plan de travail.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Préparation de café moulu
- Service jusqu'à 12 tasses
- Maintien de la température du café pendant plus de 2 heures via la verseuse isotherme
- Utilisation sur plan de travail

Usages à limiter

- N'utilise pas de café en grains (pas de broyeur intégré)
- Ne fonctionne qu'avec une alimentation secteur 220-240 V, 50/60 Hz
- Verseuse non adaptée au lave-vaisselle (seules les parties spécifiées le sont)

Atouts documentés

- Verseuse isotherme en acier inoxydable double paroi pour la conservation de la température et des arômes
- Verrou sur la verseuse pour préserver l'arôme une fois retirée du filtre
- Système anti-gouttes pour servir avant fin du cycle
- Indicateur de niveau d'eau pour un remplissage précis
- Compartiment range-cordon à l'arrière
- Arrêt automatique immédiat après préparation

Points de vigilance

- Aucun broyeur intégré : nécessite du café moulu
- Verseuse isotherme non lavable au lave-vaisselle (seuls certains composants le sont)
- Pas d'écran intégré ni de réglages multiples de température
- Tension d'entrée fixe 220-240 V, 50/60 Hz

Connectique et capacités

- Alimentation secteur 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance 1000 W
- Réservoir d'eau 1,2 L
- Verseuse isotherme en acier inoxydable double paroi
- Capacité en tasses : 12

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès à la carte électronique, les vis de fixation internes, le démontage du réservoir d'eau ou du groupe de filtration. Le remplacement de la verseuse isotherme (accessoire) et du filtre (consommable) ne documente pas la réparabilité interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité avec l'alimentation 220-240 V, 50/60 Hz
- Confirmer que le café moulu est utilisé (pas de broyeur)
- S'assurer que la verseuse isotherme en acier inoxydable double paroi convient pour la conservation
- Vérifier les dimensions sur le plan de travail (255 x 221 x 370 mm)

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information sur la durée de vie des composants internes
- Aucun détail sur la fréquence de détartrage recommandée
- Aucune donnée sur la consommation d'eau par cycle
- Aucune précision sur les matériaux du filtre (permanent ou jetable)

représentation / réalisation

Placement de l'appareil	Comptoir
Type de produit	Machine à café filtre
Capacité du réservoir d'eau	1,2 L
Type d'entrée à café	Café moulu
Réservoir de café	Carafe
Capacité en tasses	12 tasses
Broyeur intégré	Non
Pression maximum	0 bar
Nombre de réglages température	1
Filtre à eau	Oui
Système anti-goutte	Oui
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Pays d'origine	Chine

Fonctions et programmes de cuisson

Multi-boissons	Non
Fabrication de café	Oui

Ergonomie

Couleur du produit	Noir, Titane
Type de commande	Boutons
Écran intégré	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique, Acier inoxydable
Indicateur de niveau d'eau	Oui
Stockage de câble	Oui
Longueur du câble	0,88 m
Matériaux du réservoir de café	Acier inoxydable
Support de filtre amovible	Oui

Puissance

Puissance	1000 W
Tension d'entrée AC	220-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	1000 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui

Poids et dimensions

Largeur	255 mm
Profondeur	221 mm
Hauteur	370 mm
Poids	2,03 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	265 mm
Profondeur du colis	290 mm
Hauteur du colis	395 mm
Poids du paquet	4,56 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Contenu de l'emballage	Unbreakable thermal jug

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Marchandises dangereuses	Non

Autres caractéristiques

Temps de brassage en pleine capacité	10 min
Matériau du manche	Plastique, Acier inoxydable
Pression de pompe	0 bar
Pays de production	Chine
Matériel du réservoir d'eau	Plastique

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.