

Philips HD9257/80

Référence fabricant : HD9257/80 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Friteuse d'air chaud unique autonome de 5,6 L avec fenêtre transparente, commande tactile et technologie Rapid Air.

Le Philips HD9257/80 est une friteuse d'air chaud autonome de la série 3000 XL. Sa configuration unique repose sur un boîtier en plastique et métal, une cuve amovible à revêtement antiadhésif et une fenêtre transparente intégrée au couvercle pour le contrôle visuel de la cuisson. Elle dispose d'un écran tactile avec sept préréglages, d'une capacité de 5,6 litres et d'une puissance de 1700 W. La technologie Rapid Air est mentionnée comme système de circulation de l'air chaud. L'appareil fonctionne sur une tension d'entrée AC de 220-240 V / 220-230 V à 50-60 Hz et inclut un minuteur numérique jusqu'à 60 minutes.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Cuisson d'aliments en utilisant l'air chaud comme agent principal
- Surveillance visuelle du déroulement de la cuisson via la fenêtre
- Préparation de portions pour plusieurs personnes grâce à sa capacité XL
- Utilisation quotidienne avec des programmes préréglés et un minuteur numérique

Atouts documentés

- Fenêtre transparente pour contrôle visuel direct
- Cuve amovible lavable au lave-vaisselle et à revêtement antiadhésif
- Écran tactile avec sept préréglages et minuteur numérique jusqu'à 60 min
- Technologie Rapid Air pour la circulation de l'air chaud

Usages à limiter

- L'autonomie n'est pas documentée car l'appareil nécessite une alimentation secteur fixe
- La compatibilité exacte des matériaux adaptés aux températures élevées n'est pas précisée, seul le boîtier est listé comme plastique/métal
- Le remplacement de la fenêtre ou du revêtement antiadhésif n'est pas documenté comme réparable sans outil

Points de vigilance

- Puissance de 1700 W nécessitant une prise compatible 220-240 V / 220-230 V
- Dimensions (284 x 284 x 299 mm) et poids (5,05 kg) à vérifier pour l'espace de rangement
- Absence d'information sur la durée de vie du revêtement antiadhésif ou de la fenêtre

Connectique et capacités

- Alimentation secteur fixe via câble de 0,8 m
- Tension d'entrée AC : 220-240 V / 220-230 V, Fréquence : 50-60 Hz
- Capacité de la cuve : 5,6 L
- Température réglable de 80 °C à 200 °C
- Minuteur numérique jusqu'à 60 min

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. La réparabilité interne n'est pas documentée. Le dossier ne précise ni l'accès aux composants internes, ni la présence de vis ou de points de fixation spécifiques, ni les possibilités d'évolution ou de remplacement des pièces autres que la cuve amovible.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité de la tension d'entrée (220-240 V / 220-230 V) avec l'installation électrique
- Confirmer que l'espace disponible permet les dimensions (284 x 284 x 299 mm) et le poids (5,05 kg)
- S'assurer de la disponibilité d'un lave-vaisselle pour les pièces amovibles si l'usage est fréquent

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- L'autonomie n'est pas documentée car l'appareil nécessite une alimentation secteur fixe
- La compatibilité exacte des matériaux adaptés aux températures élevées n'est pas précisée, seul le boîtier est listé comme plastique/métal
- Le remplacement de la fenêtre ou du revêtement antiadhésif n'est pas documenté comme réparable sans outil

Caractéristiques

Type de produit	Friteuse d'air chaud
Capacité	5,6 L
Fonction Friture	Oui
Fonction Cuisson	Oui
Technologie de friture avec peu de graisse	Rapid Air
Nombre de programmes	7
Grilles de cuisson	Oui
Fonction rôtissoire	Oui
Fonction garder au chaud	Oui
Thermostat réglable	Oui
Température (min)	80 °C
Température (max)	200 °C
Programmes de cuisson préréglés	Oui
Nombre de personnes	5 personne(s)
Minuteur numérique	Oui
Durée de la minuterie	60 min
Technologie « Rapid Air » brevetée	Oui

Design

Type de construction	Unique
Cuve amovible	Oui
Type de commande	Tactile
Parties lavables au lave vaisselle	Oui
Placement de l'appareil	Autonome
Matériel	Plastique, Métal
Poignée(s) froide(s)	Oui
Poignée(s)	Oui
Revêtement anti-adhésif	Oui
Facile à nettoyer	Oui
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson	Oui
Longueur du câble	0,8 m
Parois froides	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Lavable au lave-vaisselle	Oui

Indication

Écran intégré	Oui
Voyant LED d'alimentation	Oui
Voyant de chauffe	Oui

Puissance

Puissance	1700 W
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Tension d'entrée AC	220-240 / 220-230 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz

Poids et dimensions

Largeur	284 mm
Profondeur	284 mm
Hauteur	299 mm
Poids	5,05 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,1 kg
-----------------	--------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Détails techniques

Marchandises dangereuses	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Autres caractéristiques

Ne contient pas	Bisphénol A (BPA)
Période de garantie	2 année(s)
Pays d'origine	Chine

Données logistiques

Quantité	1 pièce(s)
----------	------------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.