


Philips STH7060/80

Référence fabricant : STH7060/80 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Défroisseur vapeur portatif Philips série 7000 (référence STH7060/80) fonctionnant sur secteur, avec réservoir interchangeable et tête orientable pour un usage vertical ou horizontal.

Le Philips STH7060/80 est un défroisseur vapeur portatif de la série 7000, conçu pour une utilisation verticale et horizontale. Il fonctionne sur secteur (220-240 V) avec une puissance de 1500 W et atteint sa température en 30 secondes. L'appareil dispose d'un réservoir amovible interchangeable (100 ml ou 200 ml), offrant un débit vapeur continu réglable jusqu'à 28 g/min via deux modes (ÉCO et MAX). La tête est orientable et équipée d'une pointe pour les zones précises, tandis que la technologie OptimalTEMP vise à prévenir les brûlures. Il inclut un accessoire StyleMat et des gants de protection. Sa conception compacte permet une utilisation sans table à repasser.

Usages adaptés

- Défroissage de vêtements suspendus ou posés horizontalement
- Rafrâichissement de tissus d'ameublement, rideaux et jouets
- Neutralisation des odeurs par vapeur
- Utilisation sur des vêtements à la dernière minute grâce au démarrage rapide

Usages à limiter

- Usage exclusif sur secteur (220-240 V) ; aucune autonomie batterie n'est documentée
- Capacité du réservoir limitée à 100 ou 200 ml, nécessitant un rechargement fréquent pour de longues sessions
- Puissance et débit vapeur non évalués sur des matériaux spécifiques malgré la mention OptimalTEMP

Atouts documentés

- Démarrage en 30 secondes avec voyant d'état
- Tête réglable et pointe pour les zones difficiles (cols, boutons)
- Deux réservoirs interchangeables (100 ml/200 ml) inclus ou disponibles
- Deux modes de vapeur (ÉCO/MAX) pour adapter la consommation
- Accessoire StyleMat multicouche pour un support de défroissage
- Gants de protection fournis

Points de vigilance

- Aucune information sur la durée de vie du réservoir ou la résistance à l'entartrage
- La garantie est de 2 ans, mais les conditions d'évolutivité (pièces détachées) ne sont pas précisées
- L'absence de batterie implique une dépendance totale au câble de 2,5 m

Connectique et capacités

- Entrée AC : 220-240 V, 50-60 Hz
- Puissance : 1500 W
- Débit vapeur continu : jusqu'à 28 g/min
- Réservoir amovible interchangeable : 100 ml ou 200 ml
- Longueur du câble : 2,5 m

Évolutivité et réparabilité documentées

Documentée. Le modèle propose des réservoirs d'eau interchangeables (100 ml et 200 ml), documentés comme accessoires distincts. La tête est orientable et la plaque vapeur possède une pointe spécifique. Aucun guide de réparation interne ou accès aux composants n'est mentionné dans les données techniques.

Contrôles avant achat

- Vérifier la disponibilité des réservoirs interchangeables (100 ml/200 ml) pour prolonger l'autonomie en eau
- Confirmer la compatibilité de la technologie OptimalTEMP avec les tissus sensibles via le manuel utilisateur
- S'assurer que la longueur du câble (2,5 m) couvre les besoins d'utilisation sans rallonge

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Guides correspondant exactement au modèle

- [Philips Bodygroom Series 7000 Battery Replacement](#)
- [Phillips 6000/7000/8000er Series 2x blink Code of Death FIX](#)

Limites documentaires

- Aucune donnée sur l'entretien (détartrage, nettoyage interne)
- Aucun test de compatibilité matérielle pour OptimalTEMP
- Aucune information sur la réparabilité des composants internes ou la disponibilité des pièces détachées autres que les réservoirs

Caractéristiques

Type d'appareil	Défroisseur vapeur portatif
Capacité du réservoir d'eau	0,1 L
Temps de chauffe	0,5 min
Couleur du produit	Noir
Fonction vapeur verticale et horizontale	Oui
Fonction vapeur verticale	Oui
Nombre de réglages	2
Nom de la couleur	Black
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Vapeur continue	Oui
Vapeur continue	28 g/min
Matériau du plat	Métal
Lumière d'indication	Oui
Longueur du câble	2,5 m
Réservoir d'eau amovible	Oui
Technologies spécifiques à la marque	OptimalTEMP

Puissance

Puissance	1500 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz

Poids et dimensions

Largeur	130 mm
Profondeur	355 mm
Hauteur	141 mm

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	128 mm
Profondeur du colis	418 mm
Hauteur du colis	184 mm
Poids du paquet	1,35 kg

Contenu de l'emballage

gants de protection	Oui
Accessoires inclus	None

Détails techniques

Marchandises dangereuses	Non
--------------------------	-----

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).