

Salora CDC3350FD

Référence fabricant : CDC3350FD · Catégorie : Auto et moto · Édition du 1 septembre 2026



Caméra de tableau de bord Full HD à alimentation allume-cigare/USB avec écran LCD intégré et enregistrement sur carte MicroSD.

La Salora CDC3350FD est une caméra de tableau de bord alimentée par allume-cigare ou USB, enregistrant en Full HD (1920 x 1080 pixels) à 30 ips avec un capteur CMOS de 12 mégapixels et un angle de vue de 160°. Elle dispose d'un écran LCD intégré de 6,86 cm, d'une batterie interne de 250 mAh et enregistre sur carte MicroSD (max 32 Go). Les fonctions incluent l'enregistrement en boucle, la détection de mouvement, le capteur G-shock pour les collisions, le mode parking et la visibilité nocturne améliorée. Elle ne possède pas de Wi-Fi ni de mémoire interne.

Usages adaptés

- Enregistrement continu du trajet
- Capture d'incidents routiers via le capteur G-shock
- Surveillance stationnaire en mode parking
- Vision nocturne grâce aux fonctions HDR/ WDR

Usages à limiter

- Aucune connectivité Wi-Fi pour le transfert de fichiers
- Pas de mémoire interne, dépendance à une carte MicroSD (max 32 Go)
- Alimentation par allume-cigare/USB implique l'absence d'autonomie prolongée sans connexion véhicule
- Batterie de 250 mAh seule ne permet pas de conclure sur la durée de fonctionnement en mode parking

Atouts documentés

- Capteur G-shock pour détection de collision et enregistrement automatique
- Mode parking avec détection de mouvement
- Visibilité nocturne améliorée (HDR/WDR)
- Écran LCD intégré de 6,86 cm pour le contrôle local
- Coupure automatique de l'alimentation

Points de vigilance

- Carte mémoire non incluse dans le contenu de l'emballage
- Taille maximale de carte mémoire limitée à 32 Go
- Pas de sortie A/V ni de Wi-Fi
- Batterie intégrée de 250 mAh seule ne garantit pas d'autonomie en mode parking

Connectique et capacités

- Entrée USB 2.0 pour alimentation et transfert
- Port Mini-USB unique
- Port HDMI unique pour connexion externe
- Alimentation par allume-cigare ou USB (12 V, entrée max 24 V)
- Support MicroSD/MicroSDHC jusqu'à 32 Go

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès à la batterie, le remplacement de composants internes ou les possibilités d'évolution du modèle.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité de la carte MicroSD (max 32 Go)
- Confirmer la disponibilité d'un câble Mini-USB pour le transfert
- S'assurer que l'allume-cigare ou le port USB du véhicule est accessible

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Autonomie en mode parking non documentée au-delà de la capacité batterie
- Durée de vie de la batterie 250 mAh inconnue
- Aucune donnée sur la réparabilité interne ou l'accès aux composants

représentation / réalisation

Type HD	Full HD
nombre de caméras	1
Capteur G-shock	Oui
Résolution de la caméra principale	1920 x 1080 pixels
Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 pixels
Total des megapixels	12 MP
angle de vue de la caméra principale	160°
capteur de la caméra principale	CMOS
Résolution de capteur de caméra principale	12 MP
Cadence maximale	30 ips
Balance des blancs	Auto, Nuageux, Lumière de jour, Lampe
résolution intérieure de la caméra	12 MP
angle de vue intérieur de la caméra	160°
lumière à infrarouge (IR)	Oui
Formats de compression visuels	MOV
Détecteur de mouvement	Oui
Enregistrement automatique	Oui
Visibilité nocturne améliorée	Oui
Langues prises en compte	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Détection de collision	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique

Écran

Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Support de stockage intégré	Non
Taille maximale de la carte mémoire	32 Go
Mémoire interne	N

Audio

Enregistrement audio	Oui
Microphone intégré	Oui
Désactivation du microphone	Oui

Connectivité

Wifi	Non
Version USB	2.0
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports Mini-USB	1
Sortie A/V	Non
Quantité de ports HDMI	1
Entrée DC	Non

Puissance

Type de source d'alimentation	Allume-cigare, USB
Tension de fonctionnement	12 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	24 V

Poids et dimensions

Largeur	104 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur	52 mm
Poids	90 g

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Giftbox
------------------	---------

Contenu de l'emballage

Chargeur	Oui
Carte mémoire incluse	Non
Porteur	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Mini-USB
Accessoires inclus	Yes
Quantité	1 pièce(s)

Détails techniques

Avantages principaux	Compact, nice design
Dimensions (LxlxH)	104 x 40 x 52 mm
Caractéristiques du produit	Design
Poids de l'emballage/boîte	92 g
Détection de collision et enregistrement d'urgence	Oui
Horodatage	Oui
EAN	8718868990198
EAN1	8718868990198
Poids de l'unité d'emballage [produits compris]	400 g
Dimensions du boîtier (LxlxH)	105 x 140 x 110 mm
Taille du capteur d'images CMOS	3,0
Objectif fixe	Yes
Résolution vidéo	1920 x 1080

Batterie

Capacité de la batterie	250 mAh
--------------------------------	---------

Caractéristiques et visuels : [Specs Icecat](#). Données fournies en l'état (« AS IS »).