

StarTech.com CABCAGENUT6B

Référence fabricant : CABCAGENUT6B · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Écrous cage M6 à trous carrés et outil d'installation pour baies de serveurs, armoires et boîtiers de 19" ou 10", noir.

Lot de 50 écrous cage M6 à trous carrés et outil d'installation pour baies de serveurs, armoires et boîtiers de 19" ou 10", noir. Produit en acier avec une finition noire homogène. Le lot comprend un outil dédié pour le serrage des écrous dans les rails à trous carrés compatibles. Conforme aux normes CE, TAA et REACH. Poids du colis : 215,5 g. Dimensions du colis : 63 x 129 x 28 mm. Quantité : 50 pièces. Produit par casier principal (externe) : 38 pièce(s). Longueur du casier principal (externe) : 302 mm. Largeur du casier principal (externe) : 255 mm.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Installation d'équipement montable en rack (serveur, réseau, audio/vidéo) dans des rails à trous carrés compatibles avec les écrous cage M6.
- Remplacement d'écrous perdus ou égarés lors de nouvelles installations ou interventions de maintenance.

Usages à limiter

- Non spécifié pour les racks à trous ronds ou autres configurations non compatibles avec les écrous cage M6 à trous carrés.

Atouts documentés

- Inclusion d'un outil d'installation dédié pour le serrage des écrous.
- Quantité de 50 pièces par lot, adaptée aux nouvelles installations et à la maintenance.
- Finition noire homogène pour une apparence uniforme dans les baies de serveurs.

Points de vigilance

- Compatibilité uniquement avec les rails à trous carrés compatibles avec les écrous cage M6.
- Non spécifié si l'outil d'installation est réutilisable ou s'il nécessite un entretien spécifique.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur la réparabilité interne, les pièces de rechange disponibles ou les possibilités d'évolution du produit.

Contrôles avant achat

- Vérifier que les rails des baies de serveurs, armoires et boîtiers sont compatibles avec les écrous cage M6 à trous carrés.
- Confirmer la présence de l'outil d'installation dans le lot pour faciliter l'installation.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur la durée de vie ou la résistance à la corrosion des écrous en acier.
- Aucune donnée sur les tolérances dimensionnelles précises des trous carrés ou du filetage M6.
- Aucune indication sur le poids exact d'un seul écrou cage.

Caractéristiques

Type de produit	Ecrou cage
Matériel	Acier
Couleur du produit	Noir
Type de filetage de raccordement	M6
Certification	CE, TAA, REACH

Poids et dimensions

Poids	215,5 g
Largeur du colis	63 mm
Profondeur du colis	129 mm
Hauteur du colis	28 mm
Poids du paquet	219,8 g

Contenu de l'emballage

Quantité	50 pièce(s)
----------	-------------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	38 pièce(s)
Longueur du casier principal (externe)	302 mm
Largeur du casier principal (externe)	255 mm
Hauteur du casier principal (externe)	165 mm

Détails techniques

Certificats de conformité	RoHS
---------------------------	------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.