

StarTech.com CABSCREWM62

Référence fabricant : CABSCREWM62 · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Kit de fixation CABSCREWM62 composé de 100 vis M6 de 12 mm, 100 écrous cage à trou carré et un outil de montage, conçu pour rails standard à trous carrés dans les baies 19" et armoires 10".

Kit de fixation CABSCREWM62 pour baies 19" et armoires 10", contenant 100 vis M6 de 12 mm, 100 écrous cage à trou carré et un outil de montage. Destinée aux rails standard à trous carrés, cette quincaillerie en acier nickelé permet la fixation sécurisée d'équipements montables sur rack dans des armoires de stockage ou baies de serveur. Le lot fournit la quantité nécessaire pour configurer un rack, avec des rondelles préinstallées sur les vis pour réduire les éraflures lors des installations et maintenances.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Installation d'équipements montables sur rack (serveurs, réseau, audio/vidéo) dans des armoires de stockage ou baies de serveur.
- Fixation sécurisée d'accessoires dans les rails à trous carrés standard.

Usages à limiter

- Non documentée pour les rails à trous ronds ou ovales.
- Compatibilité avec les matériaux autres que la tôle métallique non spécifiée.

Atouts documentés

- Inclusion d'un outil de montage des écrous cage dans le lot.
- Rondelles préinstallées sur les vis pour réduire les éraflures et dommages à la finition.
- Quantité de 100 pièces par type pour couvrir une configuration complète de rack.

Points de vigilance

- Filetage M6 uniquement, incompatible avec les équipements nécessitant d'autres standards de filetage.
- Longueur fixe de 12 mm, adaptée aux épaisseurs de montage spécifiques des baies 19" et armoires 10".
- Finition nickelée, sans information sur la résistance à la corrosion dans des environnements spécifiques.

Connectique et capacités

- Quantité : 100 vis, 100 écrous cage, 1 outil de montage.
- Matériau : Acier avec finition nickelée.
- Adapté aux matériaux : Tôle métallique.
- Dimensions des vis : M6, 12 mm de longueur.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information sur l'accès aux composants internes du kit pour une éventuelle réparation ou évolution. Le remplacement des vis et écrous est un changement de consommable, non documenté comme réparation interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier que les rails du rack utilisent des trous carrés compatibles avec les écrous cage fournis.
- Confirmer que le filetage M6 correspond aux équipements à installer.
- S'assurer que la longueur de 12 mm est adaptée à l'épaisseur des montages dans les baies 19" ou armoires 10".

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune information sur la résistance mécanique des vis et écrous au-delà de leur utilisation générale.
- Compatibilité avec d'autres types de rails (ronds, ovales) non documentée.
- Résistance à la corrosion ou aux environnements spécifiques non spécifiée pour la finition nickelée.

Caractéristiques

Type	Vis
Matériel	Métal
Adapté aux matériaux	Tôle métallique
Usage adapté	Utilité générale
Type de filetage de raccordement	M6
Forme de tête	Tête bombée
Couleur du produit	Argent
Certification	REACH, CE, TAA, RoHS

Poids et dimensions

Longueur du produit	12 mm
Poids	1 kg
Largeur du colis	145 mm
Hauteur du colis	16 mm
Poids du paquet	1 kg
Profondeur du colis	280 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	100 pièce(s)
Nombre de vis-écrou	100

Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	304 mm
Largeur du casier principal (externe)	258 mm
Hauteur du casier principal (externe)	160 mm
Code du système harmonisé	73181900
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.