

StarTech.com CABSCREWM62B

Référence fabricant : CABSCREWM62B · Catégorie : Outillage · Édition du 1 septembre 2026



Kit de fixation pour baies de serveurs et armoires de 19" ou 10", composé de vis M6, d'écrous cage à trou carré et d'un outil de montage dédié.

Kit de fixation StarTech.com CABSCREWM62B comprenant 100 vis M6 x 12 mm, 100 écrous cage à trou carré et un outil de montage. Conçu pour les baies de serveurs et armoires de 19" ou 10", il permet la fixation d'équipements sur des rails standard à trous carrés. Le lot est en acier avec une finition noire, adapté au montage sur tôle métallique. La conformité TAA et REACH/RoHS est indiquée pour les achats publics américains. L'emballage contient 100 pièces de vis-écrou et l'outil dédié. Les dimensions du colis sont de 304 x 254 x 164 mm pour un poids de 1 kg. La garantie constructeur est de 2 ans.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Installation d'équipements montables en rack (serveurs, réseau, audio/vidéo) sur des rails standard à trous carrés
- Remplacement de vis perdues ou endommagées lors d'installations ou de maintenances
- Fourniture de pièces pour de nouvelles installations dans des racks et armoires de serveur

Atouts documentés

- Inclusion d'un outil de montage spécifique pour les écrous cage dans le lot
- Présence de rondelles préinstallées sur les écrous (mentionnée dans les bullets)
- Finition noire homogène pour une apparence uniforme des installations
- Conformité TAA, REACH et RoHS indiquée pour les achats publics américains

Usages à limiter

- Aucune information sur la compatibilité avec les rails à trous ronds ou hexagonaux
- Aucune donnée sur la résistance mécanique ou le couple de serrage maximal
- Aucune précision sur l'adaptation aux matériaux autres que la tôle métallique

Points de vigilance

- Aucune information sur la résistance à la corrosion ou au temps
- Aucune donnée sur la plage de température d'utilisation
- Aucune précision sur le diamètre du trou carré des écrous cage (taille de l'outil)
- Aucune indication sur la compatibilité avec les équipements non montables en rack

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Le dossier ne documente aucun accès interne, pièce détachable ou guide d'évolution propre au kit. Le remplacement des vis et écrous est un changement de consommable, non une réparation du produit lui-même.

Contrôles avant achat

- Vérifier que les rails de la baie de serveur utilisent des trous carrés compatibles avec le filetage M6
- Confirmer la nécessité d'un outil de montage dédié pour les écrous cage
- S'assurer de la conformité TAA requise si l'achat est destiné à un organisme public américain

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n'a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Contexte de réparation

20 602 tentatives documentées pour la catégorie « outillage électroportatif », de 2013-09-26 à 2025-07-31.

Ces chiffres décrivent des tentatives de réparation dans cette catégorie ; ils ne mesurent ni le taux de panne ni la fiabilité de ce modèle. Source : [Open Repair Alliance](#) (CC-BY-SA-4.0).

Limites documentaires

- Aucune donnée sur la résistance mécanique ou le couple de serrage maximal des vis et écrous
- Aucune information sur la compatibilité avec les rails à trous ronds ou hexagonaux
- Aucune précision sur l'adaptation aux matériaux autres que la tôle métallique
- Aucune indication sur la plage de température d'utilisation

Caractéristiques

Type	Vis
Matériel	Acier
Adapté aux matériaux	Tôle métallique
Usage adapté	Utilité générale
Type de filetage de raccordement	M6
Forme de tête	Tête bombée
Couleur du produit	Noir
Certification	CE, TAA, REACH, RoHS

Poids et dimensions

Longueur du produit	12 mm
Poids	1 kg
Largeur du colis	129 mm
Hauteur du colis	47 mm
Poids du paquet	1 kg
Profondeur du colis	113 mm

Contenu de l'emballage

Quantité	100 pièce(s)
Nombre de vis-écrou	100

Données logistiques

Longueur du casier principal (externe)	304 mm
Largeur du casier principal (externe)	254 mm
Hauteur du casier principal (externe)	164 mm
Code du système harmonisé	73181900
Produit par casier principal (externe)	20 pièce(s)

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.