

Whirlpool WHS1021

Référence fabricant : 854905096020 · Catégorie : Électroménager · Édition du 1 septembre 2026



Le Whirlpool WHS1021 est un congélateur coffre blanc de 97 litres, conçu pour une installation en pose libre avec une charnière de porte située en haut et un seul panier intérieur.

Le Whirlpool WHS1021 est un congélateur coffre de 97 litres, conçu pour une installation en pose libre. Sa configuration physique inclut une couleur blanche et des dimensions de 527 mm de largeur, 569 mm de profondeur et 860 mm de hauteur. Le produit pèse 21,1 kg et est alimenté par un secteur alternatif (220-240 V, 50 Hz) via une prise Type F (CEE 7/4). Il dispose d'un seul panier intérieur et d'une charnière de porte située en haut. La classe climatique SN-T indique son adaptation aux températures ambiantes subnormales à tropicales. Le niveau sonore est de 41 dB, et la consommation annuelle d'énergie est de 169 kWh (classe A+). L'autonomie en cas de panne de courant est de 20 heures. Il ne possède pas de portes réversibles ni de système anti-gel ou de dégivrage automatique.

Attributions : [ETIM International](#) — [ODC-By 1.0](#) · [EPREL](#) — [Conditions de l'API publique du 3 juin 2024](#).

Usages adaptés

- Conservation d'aliments à l'état congelé sur une période prolongée grâce à sa classe climatique SN-T et son autonomie de 20 heures en cas de coupure.
- Utilisation dans des environnements dont la température ambiante varie entre les conditions subnormales et tropicales, conformément à sa classification climatique.
- Stockage d'aliments frais nécessitant une congélation rapide, supportée par la fonction de surgélation rapide intégrée.

Atouts documentés

- Classe climatique SN-T permettant une utilisation dans une large gamme de températures ambiantes.
- Fonction de surgélation rapide pour la conservation optimale des aliments frais.
- Autonomie de 20 heures en cas de panne de courant, assurant une protection temporaire du contenu.
- Niveau sonore de 41 dB, mesuré selon les protocoles standards.
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur l'échelle traditionnelle, indiquant une consommation annuelle de 169 kWh.

Usages à limiter

- Installation fixe en pose libre, sans possibilité de montage mural ou d'intégration dans un meuble standardisé (absence de portes réversibles et de panneaux personnalisés).
- Utilisation dans des environnements nécessitant un dégivrage automatique ou un système anti-gel, fonctionnalités absentes du modèle.
- Opération dans des zones où le niveau sonore doit être inférieur à 41 dB, valeur mesurée pour ce produit.

Points de vigilance

- Absence de portes réversibles, limitant la flexibilité d'installation par rapport à l'emplacement de la charnière en haut.
- Pas de système anti-gel ni de dégivrage automatique, nécessitant un entretien manuel du givre.
- Alarme de température présente mais pas d'alarme spécifique pour une porte ouverte non fermée.
- Câble d'alimentation de 2 mètres, pouvant limiter la distance par rapport à la prise secteur.

Connectique et capacités

- Alimentation électrique alternative (220-240 V, 50 Hz) via une prise Type F (CEE 7/4).
- Capacité de congélation de 7,5 kg/24h pour le traitement d'aliments frais.
- Volume net de 97 litres et volume brut total de 102 litres pour le stockage.
- Poids du produit de 21,1 kg, nécessitant une surface de support adaptée.

Évolutivité et réparabilité documentées

Non documentée. Aucune information n'est fournie concernant l'accès aux composants internes, la disponibilité des pièces détachées ou les procédures de remplacement des éléments critiques. Le changement du panier intérieur est documenté mais ne constitue pas une réparation interne.

Contrôles avant achat

- Vérifier la compatibilité de la prise Type F (CEE 7/4) avec les installations électriques locales.
- Confirmer que l'emplacement d'installation permet l'ouverture complète de la porte, compte tenu de la charnière en haut et de l'absence de portes réversibles.
- S'assurer que la surface de support peut supporter le poids de 21,1 kg du produit chargé.
- Vérifier les dimensions (527 x 569 x 860 mm) par rapport à l'espace disponible pour une installation en pose libre.

Sécurité — Aucune correspondance exacte trouvée

Aucun rappel exact n’a été rapproché dans les sources locales à la date indiquée. Le lot et le numéro de série restent à vérifier.

Limites documentaires

- Aucune information fournie sur la durée de vie des composants ou la disponibilité des pièces détachées.
- Données d'entretien non spécifiées (fréquence de dégivrage, nettoyage recommandé).
- Absence de détails sur les matériaux de construction internes ou la réparabilité des éléments critiques.

Design

Type de produit	Congélateur coffre
Placement de l'appareil	Pose libre
Couleur du produit	Blanc
Portes réversibles	Non
Écran intégré	Non
Nombre de clayettes/bacs du congélateur	1
Panneaux personnalisés prêt à l'emploi	Non
Emplacement charnière de porte	Haut

représentation / réalisation

Capacité net du congélateur	97 L
Capacité de congélation	7,5 kg/24h
Autonomie en cas de panne de courant	20 h
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation)	4*
Classe climatique	SN-T
Système anti-gel	Non
Dégivrage automatique (freezer)	Non
Niveau sonore	41 dB
Fonction congélation rapide	Oui

Ergonomie

Lumière d'indication	Oui
Sécurité alarme porte ouverte	Non
Alarme de température	Oui
Longueur du câble	2 m

Puissance

Consommation annuelle d'énergie	169 kWh
Classe d'efficacité énergétique (échelle traditionnelle)	A+
Plage d'efficacité énergétique	A+++ à G
Charge connectée	75 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Type de prise	Type F (CEE 7/4)

Poids et dimensions

Largeur	527 mm
Profondeur	569 mm
Hauteur	860 mm
Poids	21,1 kg

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22 kg
------------------------	-------

Caractéristiques et visuels : [Open Icecat](#). Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies sans garantie (« AS IS »), adaptées par NotesBlog le 1 septembre 2026.